

Készítse el saját világítását, válassza ki az elemeket, és kombinálja azokat tetszőleges módon!

HOGYAN MŰKÖDIK?

Méretét és alkalmazását tekintve:

majdnem korlátlan méretű fényfüggöny készíthető, így nincs sem túl nagy, sem túl kicsi tárgy. Akár 120 m hosszúság is lehetséges egyetlen betáplálással. További előnye, hogy a rendszert bármikor bővítheti.

Válassza ki a vezeték színét, **fekete és fehér** kábelszín közül választhat. Fák és növények dekorálásához jellemzően a fekete, épületekhez általában a fehér kábelszínt javasoljuk.

Válassza ki a színhőmérsékletet:

6500K/ 3000K/ 2400K/
3000K-3000K (villogással)

A kültéri dekorációs világításnak magas követelményeknek kell megfelelnie. A nedvesség- és időjárásállóságon túl, ütésállónak és több éves élettartamúnak is kell lennie.

A TRONIX termékeket a kezében tartva azonnal érezni fogja a vezetékek és a szilárd csatlakozódugók minőségét és rugalmasságát, könnyen meggyőzve Önt arról, hogy ezek kiváló minőségű professzionális termékek, amelyeket fenntartható használatra és felhasználóbarát telepítésre fejlesztettek ki.



TRONIX

guided by light



PRO SYSTEM 230V moduláris rendszer

NAGYOBB MÉRETŰ FA DEKORÁLÁSA

A főkábel ez esetben a fenyőfák kúpos mivolta miatt a képen látható kialakítással rendelkezik. Ehhez lehet illeszteni a kívánt hosszúságú fényfüzéreket, amik szintén tovább toldhatóak. A rendszer összeállításához betápkábelt szükséges vásárolni, a LED-ek számától függően 2A (6000 LED) vagy 5A (15000 LED) kivitelben.





**TRO 010-109 OSZTÓ KÁBEL 0,3M
10DB FÜGGŐ CSATLAKOZÓVAL
230V IP65 FEKETE**



proSYSTEM LED
MODULAR 230V

Cikkszám: [HL0015725](#) Kábel színe: fekete



TRONIX
guided by light

FÉNYFÜGGÖNY ÖSSZEÁLLÍTÁSA

FŐKÁBEL - S méret

60 cm - 6 foglalat



*A fényfüggöny a főkábelek és a fényfűzők (lelógó szálak) kombinációja.
A főkábelek csatlakoztathatók a kívánt méret eléréséhez.*

FŐKÁBEL - M méret

100 cm - 5 foglalat



FŐKÁBEL - M méret

120 cm - 12 foglalat



FŐKÁBEL - L méret

240 cm - 24 foglalat





PRO SYSTEM 230V moduláris rendszer

TRONIX Pro System Modular csatlakoztatható főkábelek



Név	Cikkszám	Hossz	Foglatok száma	Foglatok távolsága	Kábel színe
TRO 010-113	HL0013706	600 mm	6	100 mm	fehér
TRO 010-114	HL0012813	600 mm	6	100 mm	fekete
TRO 010-007	HL0016235	1000 mm	5	200 mm	fehér
TRO 010-006	HL0012294	1000 mm	5	200 mm	fekete
TRO 010-105	HL0012727	1200 mm	12	100 mm	fehér
TRO 010-106	HL0012791	1200 mm	12	100 mm	fekete
TRO 010-107	HL0010325	2400 mm	24	100 mm	fehér
TRO 010-108	HL0011930	2400 mm	24	100 mm	fekete

Betáp kábelt nem tartalmaz!




TRONIX

guided by light

TRONIX Pro System Modular toldható fényfüzérék (6-10 m)



proSYSTEM LED
MODULAR 230V



Név	Cikkszám	Teljesítmény	Színhőmérséklet (statikus / villanó)	LED-ek száma (statikus / villanó)	Kábel hossza	Kábel színe
TRO 011-151	HL0016206	6,8 W	6500 K	100	10 m	fekete
TRO 011-158	HL0016175	6,8 W	3000 K	100	10 m	fekete
TRO 011-159	HL0016244	6,8 W	2400 K	100	10 m	fekete
TRO 011-165 VILLOGÓ	HL0017935	6,8 W	3000 K / 3000 K	100 (90/10)	10 m	fekete
TRO 011-156 VILLOGÓ	HL0018649	6,8 W	2400 K / 6500 K	100 (80/20)	10 m	fekete
TRO 011-161	HL0018651	6,8 W	6500 K	100	10 m	fehér
TRO 011-168	HL0017976	6,8 W	3000 K	100	10 m	fehér
TRO 011-162	HL0017802	6,8 W	2400 K	100	10 m	fehér
TRO 011-157 VILLOGÓ	HL0018650	6,8 W	2400 K / 6500 K	100 (80/20)	10 m	fehér
TRO 011-211	HL0016772	4,6 W	6500 K	60	6 m	fekete
TRO 011-218	HL0016150	4,6 W	3000 K	60	6 m	fekete
TRO 011-232	HL0016786	4,6 W	2400 K	60	6 m	fekete
TRO 011-220 VILLOGÓ	HL0018658	4,6 W	3000 K / 3000 K	60 (54/6)	6 m	fekete
TRO 011-233 VILLOGÓ	HL0017936	4,6 W	2400 K / 6500 K	60 (48/12)	6 m	fekete
TRO 011-221	HL0017947	4,6 W	6500 K	60	6 m	fehér
TRO 011-228	HL0017374	4,6 W	3000 K	60	6 m	fehér
TRO 011-231	HL0017214	4,6 W	2400 K	60	6 m	fehér
TRO 011-234 VILLOGÓ	HL0018659	4,6 W	2400 K / 6500 K	60 (48/12)	6 m	fehér

Betáp kábelt nem tartalmaz!

TRONIX

guided by light





PRO SYSTEM 230V moduláris rendszer

TRONIX Pro System Modular toldható fényfüzérék (3 m)




proSYSTEM LED
MODULAR 230V



Név	Cikkszám	Teljesítmény	Színhőmérséklet (statikus / villanó)	LED-ek száma (statikus / villanó)	Kábel hossza	Kábel színe
TRO 011-118	HL0016212	2,3 W	3000 K	30	3 m	fekete
TRO 011-125	HL0016848	2,3 W	2400 K	30	3 m	fekete
TRO 011-120 VILLOGÓ	HL0016781	2,3 W	3000 K / 3000 K	30 (27/3)	3 m	fekete
TRO 011-116 VILLOGÓ	HL0018647	2,3 W	2400 K / 6500 K	30 (24/6)	3 m	fekete
TRO 011-128	HL0017416	2,3 W	3000 K	30	3 m	fehér
TRO 011-124	HL0016787	2,3 W	2400 K	30	3 m	fehér
TRO 011-117 VILLOGÓ	HL0018648	2,3 W	2400 K / 6500 K	30 (24/6)	3 m	fehér


Betáp kábelt nem tartalmaz!



TRONIX

guided by light

TRONIX Pro System Modular záró fényfüzerek (nem toldható)



A záró elemek lehetővé teszik a lefele toldott szakaszok esztétikus befejezését.

Név	Cikkszám	Teljesítmény	Színhőmérséklet	LED-ek száma	Kábel hossza	Kábel színe
TRO 011-171	HL0017208	2,3 W	3000 K	2x15	1,5 m	fekete
TRO 011-170	HL0018652	2,3 W	RGB + sárga	2x15	1,5 m	fekete
TRO 011-173	HL0018653	2,3 W	6500 K	2x15	1,5 m	fehér
TRO 011-172	HL0016301	2,3 W	3000 K	2x15	1,5 m	fehér
TRO 011-183	HL0018655	2,3 W	2400 K	2x15	1,5 m	fehér
TRO 011-176	HL0017370	2,5 W	3000 K	4x8	0,8 m	fekete
TRO 011-186	HL0018657	2,5 W	2400 K	4x8	0,8 m	fekete
TRO 011-177	HL0018654	2,5 W	6500 K	4x8	0,8 m	fehér
TRO 011-175	HL0016247	2,5 W	3000 K	4x8	0,8 m	fehér
TRO 011-185	HL0018656	2,5 W	2400 K	4x8	0,8 m	fehér

Betáp kábelt nem tartalmaz!

Legyen szó fák, épületek, utcák és terek díszítéséről az ünnepi időszakban, nyári rendezvényről, vagy egy magánházzal, szállodáról, a TRONIX dekorációs termékeivel biztos lehet a páratlan, szemet gyönyörködtető megjelenésben.



TRONIX

guided by light



PRO SYSTEM 230V moduláris rendszer

Kiegészítők és csatlakozók a rendszer összeállításához



TRONIX betáp kábelek

			Max. LED
TRO 010-013	HL0012015	TRO 010-013 BETÁP KÁBEL 1,5M 2A 6000LED IP65 FEKETE	6000
TRO 010-019	HL0012721	TRO 010-019 BETÁP KÁBEL 1,5M 5A 15000LED IP65 FEKETE	15000
TRO 010-012	HL0010324	TRO 010-012 BETÁP KÁBEL 1,5M 2A 6000LED IP65 FEHÉR	6000
TRO 010-020	HL0011959	TRO 010-020 BETÁP KÁBEL 1,5M 5A 15000LED IP65 FEHÉR	15000

TRONIX hosszabbító kábelek, végzárók, csatlakozók

TRO 010-201	HL0012824	TRO 010-201 HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 0,5M 230V IP65 FEKETE	
TRO 010-203	HL0015222	TRO 010-203 HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 1M 230V IP65 FEKETE	
TRO 010-205	HL0014545	TRO 010-205 HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 2M 230V IP65 FEKETE	
TRO 010-207	HL0012061	TRO 010-207 HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 3M 230V IP65 FEKETE	
TRO 010-209	HL0014485	TRO 010-209 HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 5M 230V IP65 FEKETE	
TRO 010-200	HL0015647	TRO 010-200 HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 0,5M 230V IP65 FEHÉR	
TRO 010-202	HL0017404	TRO 010-202 HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 1M 230V IP65 FEHÉR	
TRO 010-204	HL0012805	TRO 010-204 HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 2M 230V IP65 FEHÉR	
TRO 010-206	HL0011932	TRO 010-206 HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 3M 230V IP65 FEHÉR	
TRO 010-208	HL0014215	TRO 010-208 HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 5M 230V IP65 FEHÉR	
TRO 010-195	HL0015690	TRO 010-195 VÉGZÁRÓ FEKETE	
TRO 010-196	HL0011236	TRO 010-196 VÉGZÁRÓ FEHÉR	
TRO 010-199	HL0015655	TRO 010-199 Y CSATLAKOZÓ 230V IP65 FEHÉR	
TRO 010-198	HL0015710	TRO 010-198 Y CSATLAKOZÓ 230V IP65 FEKETE	
TRO 010-004	HL0011282	TRO 010-004 T CSATLAKOZÓ IP65 FEKETE 2DB/CSOMAG	
TRO 010-005	HL0009235	TRO 010-005 T CSATLAKOZÓ IP65 FEHÉR 2DB/CSOMAG	
TRO 010-189	HL0015665	TRO 010-189 5 ÁGÚ GYŰRŰS CSATLAKOZÓ 230V IP65 FEKETE	
TRO 010-188	HL0012003	TRO 010-188 5 ÁGÚ GYŰRŰS CSATLAKOZÓ 230V IP65 FEHÉR	
TRO 010-023	HL0014486	TRO 010-023 T CSATLAKOZÓ 25CM IP65 FEKETE	
TRO 010-022	HL0013667	TRO 010-022 T CSATLAKOZÓ 25CM IP65 FEHÉR	
TRO 010-006	HL0012294	TRO 010-006 FŐKÁBEL 1M 5DB CSATLAKOZÓVAL 230V IP65 FEKETE	
TRO 010-007	HL0016235	TRO 010-007 FŐKÁBEL 1M 5DB CSATLAKOZÓVAL 230V IP65 FEHÉR	

TRONIX SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

TRO 010-197	HL0018646	TRO 010-197 CSATLAKOZÓ 13MM-ES FÉNYKÁBELHEZ 15CM 230V IP65 FEKETE	
TRO 010-109	HL0015725	TRO 010-109 OSZTÓ KÁBEL 0,3M 10DB FÜGGŐ CSATLAKOZÓVAL 230V IP65 FEKETE	

TRONIX
guided by light



1117 Budapest, Hunyadi János út 16.

+36 1 218 2285

export@hunilux.hu

nagyker@hunilux.hu

projekt@hunilux.hu