

# OPPLE



## UTCAFEJ LÁMPÁK



# OPPLE LED G2 Utcafej lámpák



Kód	HL kód	Teljesítmény	Fényáram	Sugárzási szög	Színhőmérséklet	Fényhatékonyság	Méret
705000021000	<a href="#">HL0017467</a>	20 W	2300 Lm	145° x 80°	3000 K	115 Lm/W	389x140x88mm
705000021500	<a href="#">HL0017545</a>	20 W	2500 Lm	145° x 80°	4000 K	125 Lm/W	389x140x88mm
705000021100	<a href="#">HL0017831</a>	40 W	4700 Lm	145° x 80°	3000 K	118 Lm/W	389x140x88mm
705000021600	<a href="#">HL0017664</a>	40 W	5000 Lm	145° x 80°	4000 K	125 Lm/W	389x140x88mm
705000021200	<a href="#">HL0017832</a>	60 W	7100 Lm	145° x 80°	3000 K	118 Lm/W	389x140x88mm
705000021700	<a href="#">HL0017086</a>	60 W	7500 Lm	145° x 80°	4000 K	125 Lm/W	389x140x88mm
Alkonykapcsolóval felszerelve							
705000022000	<a href="#">HL0017834</a>	20 W	2500 Lm	145° x 80°	4000 K	125 Lm/W	389x140x107mm
705000022100	<a href="#">HL0017855</a>	40 W	5000 Lm	145° x 80°	4000 K	125 Lm/W	389x140x107mm
705000022200	<a href="#">HL0017873</a>	60 W	7500 Lm	145° x 80°	4000 K	125 Lm/W	389x140x107mm

Anyaga: alumínium + PC

Alkalmos vízparti területek megvilágítására is

Szükséges oszlop átmérője: 60 mm

# OPPLE LED EcoMax Utcafej lámpák



Kód	HL kód	Teljesítmény	Fényáram	Sugárzási szög	Színhőmérséklet	Fényhatékonyság	Méret
705000021300	<a href="#">HL0017874</a>	80 W	9500 Lm	150° x 80°	3000 K	118 Lm/W	505x235x87mm
705000021800	<a href="#">HL0017698</a>	80 W	10000 Lm	150° x 80°	4000 K	125 Lm/W	505x235x87mm
705000021400	<a href="#">HL0017875</a>	100 W	11600 Lm	150° x 80°	3000 K	116 Lm/W	505x235x87mm
705000021900	<a href="#">HL0017876</a>	100 W	12500 Lm	150° x 80°	4000 K	125 Lm/W	505x235x87mm

Anyaga: alumínium + PC

Alkalmos vízparti területek megvilágítására is

Szükséges oszlop átmérője: 60 mm

# OPPLE LED Roadlight Utcafej lámpák



Kód	HL kód	Teljesítmény	Fényáram	Sugárzási szög	Színhőmérséklet	Fényhatékonyság	Méret
DALI DIM							
543014005800	<a href="#">HL0017878</a>	90 W	11250 Lm	150° x 70°	4000 K	125 Lm/W	631x310x98mm
543014005700	<a href="#">HL0017879</a>	120 W	15000 Lm	150° x 70°	4000 K	125 Lm/W	645x310x98mm
543014005600	<a href="#">HL0017880</a>	150 W	18750 Lm	150° x 70°	4000 K	125 Lm/W	645x310x98mm
543014005500	<a href="#">HL0017655</a>	200 W	24000 Lm	150° x 70°	4000 K	120 Lm/W	645x310x98mm
STEP DIM							
543014015700	<a href="#">HL0017881</a>	90 W	11250 Lm	150° x 70°	4000 K	125 Lm/W	631x310x98mm
543014015900	<a href="#">HL0016620</a>	120 W	15000 Lm	150° x 70°	4000 K	125 Lm/W	645x310x98mm
543014015600	<a href="#">HL0017882</a>	150 W	18750 Lm	150° x 70°	4000 K	125 Lm/W	645x310x98mm
543014015800	<a href="#">HL0017883</a>	200 W	24000 Lm	150° x 70°	4000 K	120 Lm/W	645x310x98mm

Anyaga: alumínium + PC

Alkalmas vízparti területek megvilágítására is

Rugalmas, állítható oszlopfaj tartozék (Ø48-76mm)

## OPPLE KIEGÉSZÍTŐK utcafej lámpákhoz



### OPPLE 60-as adapter oszlopcsatlakozó

Kód	HL kód	Méret	Anyag	Szín
543098007000	<a href="#">HL0017513</a>	Ø75mm / 124x113x92mm	acél	szürke



### OPPLE 76-os adapter oszlopcsatlakozó

Kód	HL kód	Méret	Anyag	Szín
705098008400	<a href="#">HL0017885</a>	Ø76mm / 129x104mm	acél	szürke



### OPPLE IP68 csatlakozó kit-5 / OPPLER IP68 Connector Kit-5

Kód	HL kód	Méret	Anyag	Szín
543098022000	<a href="#">HL0017886</a>	-	PC	fekete

# OPPLE KIEGÉSZÍTŐK utcafej lámpákhoz



## OPPLE 60-as Fali tartó konzol

Kód	HL kód	Méret	Anyag	Szín
705098003600	<a href="#">HL0017665</a>	140x163x217mm	acél	szürke



## OPPLE 60/76 Adapter

Kód	HL kód	Méret	Anyag	Szín
705098003500	<a href="#">HL0017276</a>	111x89x205 mm	acél	szürke



## OPPLE 60-as oszlop-csatlakozó 60-as adapterrel

Kód	HL kód	Méret	Anyag	Szín
705098003700	<a href="#">HL0017546</a>	292x69x200 mm	acél	szürke



## OPPLE 76-as oszlop-csatlakozó 60-as adapterrel

Kód	HL kód	Méret	Anyag	Szín
705098003400	<a href="#">HL0017887</a>	304x89x200 mm	acél	szürke



## OPPLE 60-as oszlop-csatlakozó 2x60-as adapterrel

Kód	HL kód	Méret	Anyag	Szín
705098005500	<a href="#">HL0017600</a>	488x83 mm	acél	szürke



## OPPLE LEDStreet hosszabbító kábel 6m

Kód	HL kód	Méret	Anyag	Szín
599000004600	<a href="#">HL0017888</a>	6 m	PC	fekete



## OPPLE IP68 csatlakozó kit-3

Kód	HL kód	Méret	Anyag	Szín
543098021900	<a href="#">HL0017889</a>	-	PC	fekete

# OPPLE Bollard LED kertioszlop



100.000h

FLICKER  
FREE

-30  
+50  
°C

GARANCIA  
5 év

220-240V

IK  
08

IP66



CRI>80



Kód	HL kód	Teljesítmény	Fényáram	Sugárzási szög	Színhőmérséklet	Szín	Méret
Oszlop átmérő: 60 mm							
543016006000	<a href="#">HL0017535</a>	33 W	4300 Lm	160°	3000K	szürke	Ø 450x565mm
543016006600	<a href="#">HL0017459</a>	33 W	4500 Lm	160°	4000K	szürke	Ø 450x565mm
Oszlop átmérő: 76 mm							
708000001000	<a href="#">HL0017367</a>	33 W	4500 Lm	160°	4000K	szürke	Ø 450x565mm
708000001100	<a href="#">HL0017354</a>	50 W	6800 Lm	155°	4000K	szürke	Ø 450x565mm
708000001200	<a href="#">HL0017315</a>	68 W	9200 Lm	155°	4000K	szürke	Ø 450x565mm

Anyaga: alumínium + PC  
Többféle speciális antiglare optikával

Kétféle oszlopméret  
(oszlopot nem tartalmazza)

Vízparti területen is alkalmazható  
IP68 csatlakozó

