

*Tisztatérnek nevezzük azt a környezetet, ahol alapvető követelmény a tisztaság. Ez létfontosságú kórházakban, orvosi rendelőkben, de felmerülhet az igény magas védettségű lámpatestekre elektronikai összeszerelő üzemekben, vegyipari laborokban, ahol a por káros lehet a gyártásra vagy a működési folyamatokra.*

# TISZTATÉRI lámpatestek

*Nagy választékban kínálunk tisztatéri lámpatesteket, melyek javasoltak orvosi és laboratóriumi helyiségek megvilágítására, valamint alkalmazhatók élelmiszer- és gyógyszeripari létesítményekben, ahol a magas IP védettség mellett a legmagasabb szintű világítási paraméterekre van szükség.*



## FIBERLI PNLLAYIN-6060-IP65 TISZTATÉRI LED PANEL 60X60



álmennyezetbe  
süllyeszthető



CIKKSZÁM	<a href="#">HL0017662</a>
TELJESÍTMÉNY	38 W
FÉNYÁRAM	4400 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
FÉNYHASZNOSÍTÁS	115 lm/W
MÉRET	577x577x105 mm

## LENA 259203 LABO LED PLX N 595X595MM



mennyezetre  
szerelhető



CIKKSZÁM	<a href="#">HL0018033</a>
TELJESÍTMÉNY	48 W
FÉNYÁRAM	4400 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
FÉNYHASZNOSÍTÁS	91 lm/W
MÉRET	595x595x70 mm

## LENA 259050 LABO LED SMD PLX SM 595X595MM



álmennyezetbe  
süllyeszthető



CIKKSZÁM	<a href="#">HL0018035</a>
TELJESÍTMÉNY	48 W
FÉNYÁRAM	4400 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
FÉNYHASZNOSÍTÁS	91 lm/W
MÉRET	595x595x70 mm

## LENA 647543 COMPACT LED HYGIENIC N PLX II 620X620



mennyezetre  
szerelhető

EZÜSTIONOK=  
CSÍRAMENTES KÖRNYEZET



<b>CIKKSZÁM</b>	<a href="#">HL0018020</a>
<b>TELJESÍTMÉNY</b>	43 W
<b>FÉNYÁRAM</b>	4400 lm
<b>SZÍNHŐMÉRSÉKLET</b>	4000 K
<b>FÉNYHASZNOSÍTÁS</b>	102 lm/W
<b>MÉRET</b>	620x620x66 mm

## LENA 647703 COMPACT LED HYGIENIC P PLX II 595X595



álmennyezetbe  
süllyeszthető

EZÜSTIONOK=  
CSÍRAMENTES KÖRNYEZET



<b>CIKKSZÁM</b>	<a href="#">HL0018021</a>
<b>TELJESÍTMÉNY</b>	43 W
<b>FÉNYÁRAM</b>	4400 lm
<b>SZÍNHŐMÉRSÉKLET</b>	4000 K
<b>FÉNYHASZNOSÍTÁS</b>	102 lm/W
<b>MÉRET</b>	595x595x70 mm



## LENA 259210 LABO LED PLX N



*mennyezetre  
szerelhető*

<b>CIKKSZÁM</b>	<a href="#">HL0018032</a>
<b>TELJESÍTMÉNY</b>	48 W
<b>FÉNYÁRAM</b>	4400 lm
<b>SZÍNHŐMÉRSÉKLET</b>	4000 K
<b>FÉNYHASZNOSÍTÁS</b>	91 lm/W
<b>MÉRET</b>	1195x295x70 mm

## LENA 259067 LABO LED PLX SM 295X1195MM



*őlmennyezetbe  
süllyeszthető*

<b>CIKKSZÁM</b>	<a href="#">HL0018034</a>
<b>TELJESÍTMÉNY</b>	48 W
<b>FÉNYÁRAM</b>	4400 lm
<b>SZÍNHŐMÉRSÉKLET</b>	4000 K
<b>FÉNYHASZNOSÍTÁS</b>	91 lm/W
<b>MÉRET</b>	1195x295x70 mm

## LENA 259166 LABO LED PAR N 1195X295MM



*mennyezetre  
szerelhető*

<b>CIKKSZÁM</b>	<a href="#">HL0018039</a>
<b>TELJESÍTMÉNY</b>	32 W
<b>FÉNYÁRAM</b>	2850 lm
<b>SZÍNHŐMÉRSÉKLET</b>	4000 K
<b>FÉNYHASZNOSÍTÁS</b>	81 lm/W
<b>MÉRET</b>	1195x295x50 mm


## LENA 259012 LABO LED PAR SM 1195X295MM



álmennyezetbe  
süllyeszthető

<b>CIKKSZÁM</b>	<a href="#">HL0018040</a>
<b>TELJESÍTMÉNY</b>	32 W
<b>FÉNYÁRAM</b>	2850 lm
<b>SZÍNHŐMÉRSÉKLET</b>	4000 K
<b>FÉNYHASZNOSÍTÁS</b>	81 lm/W
<b>MÉRET</b>	1195x295x50 mm


## LENA 259197 LABO LED PAR N 1195X595MM



mennyezetre  
szerelhető

<b>CIKKSZÁM</b>	<a href="#">HL0018037</a>
<b>TELJESÍTMÉNY</b>	128 W
<b>FÉNYÁRAM</b>	10 250 lm
<b>SZÍNHŐMÉRSÉKLET</b>	4000 K
<b>FÉNYHASZNOSÍTÁS</b>	76 lm/W
<b>MÉRET</b>	1195x595x50 mm

## LENA 259043 LABO LED PAR SM 1195X595MM



álmennyezetbe  
süllyeszthető

<b>CIKKSZÁM</b>	<a href="#">HL0018038</a>
<b>TELJESÍTMÉNY</b>	128 W
<b>FÉNYÁRAM</b>	10 250 lm
<b>SZÍNHŐMÉRSÉKLET</b>	4000 K
<b>FÉNYHASZNOSÍTÁS</b>	76 lm/W
<b>MÉRET</b>	1195x595x50 mm

A termékek a NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH -  
NATIONAL RESEARCH INSTITUTE által kiadott PZH tanúsítvánnyal rendelkeznek.