



Tisztatérnek nevezzük azt a környezetet, ahol alapvető követelmény a tisztaság.

Ez létfontosságú kórházakban, orvosi rendelőkben, de felmerülhet az igény magas védettségű lámpatestekre elektronikai összeszerelő üzemekben, vegyipari laborokban, ahol a por káros lehet a gyártásra vagy a működési folyamatokra.

TISZTATÉRI lámpatestek

A tisztatéri lámpatestek speciális, magas IP-védettséggel rendelkező, könnyen tisztítható, porszórt vagy rozsdamentes acélból készült világítótestek. Anyaguk és kialakításuk megakadályozza a szennyeződések lerakódását, valamint ellenállóak a fertőtlenítőszerekkel szemben.



LENA 647499 COMPACT LED HYGIENIC N PRM 620X620MM



CIKKSZÁM	HL0018740
TELJESÍTMÉNY	25 W
FÉNYÁRAM	3250 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
FÉNYHASZNOSÍTÁS	130 lm/W
MÉRET	620x620x66 mm

LENA 259203 LABO LED PLX N 595X595MM



*mennyezetre
szerelhető*

CIKKSZÁM	HL0018033
TELJESÍTMÉNY	48 W
FÉNYÁRAM	4400 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
FÉNYHASZNOSÍTÁS	91 lm/W
MÉRET	595x595x70 mm

LENA 259050 LABO LED SMD PLX SM 595X595MM



*álmennyezetbe
süllyeszthető*

CIKKSZÁM	HL0018035
TELJESÍTMÉNY	48 W
FÉNYÁRAM	4400 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
FÉNYHASZNOSÍTÁS	91 lm/W
MÉRET	595x595x70 mm

LENA 647543 COMPACT LED HYGIENIC N PLX II 620X620



230 V
50 Hz



GARANCIA
5 év

mennyezetre
szerelhető

EZÜSTIONOK=
CSÍRAMENTES KÖRNYEZET



CIKKSZÁM	HL0018020
TELJESÍTMÉNY	43 W
FÉNYÁRAM	4400 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
FÉNYHASZNOSÍTÁS	102 lm/W
MÉRET	620x620x66 mm

LENA 647703 COMPACT LED HYGIENIC P PLX II 595X595



230 V
50 Hz



GARANCIA
5 év

álmennyezetbe
süllyeszthető

EZÜSTIONOK=
CSÍRAMENTES KÖRNYEZET




CIKKSZÁM	HL0018021
TELJESÍTMÉNY	43 W
FÉNYÁRAM	4400 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
FÉNYHASZNOSÍTÁS	102 lm/W
MÉRET	595x595x70 mm



LENA 259210 LABO LED PLX N



mennyezetre
szerelhető



CIKKSZÁM	HL0018032
TELJESÍTMÉNY	48 W
FÉNYÁRAM	4400 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
FÉNYHASZNOSÍTÁS	91 lm/W
MÉRET	1195x295x70 mm

LENA 259067 LABO LED PLX SM 295X1195MM



őlmennyezetbe
süllyeszthető



CIKKSZÁM	HL0018034
TELJESÍTMÉNY	48 W
FÉNYÁRAM	4400 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
FÉNYHASZNOSÍTÁS	91 lm/W
MÉRET	1195x295x70 mm

LENA 259166 LABO LED PAR N 1195X295MM



mennyezetre
szerelhető



CIKKSZÁM	HL0018039
TELJESÍTMÉNY	32 W
FÉNYÁRAM	2850 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
FÉNYHASZNOSÍTÁS	81 lm/W
MÉRET	1195x295x50 mm

LENA 259012 LABO LED PAR SM 1195X295MM



álmennyezetbe
süllyeszthető

CIKKSZÁM	HL0018040
TELJESÍTMÉNY	32 W
FÉNYÁRAM	2850 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
FÉNYHASZNOSÍTÁS	81 lm/W
MÉRET	1195x295x50 mm


LENA 259197 LABO LED PAR N 1195X595MM



mennyezetre
szerelhető

CIKKSZÁM	HL0018037
TELJESÍTMÉNY	128 W
FÉNYÁRAM	10 250 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
FÉNYHASZNOSÍTÁS	76 lm/W
MÉRET	1195x595x50 mm

LENA 259043 LABO LED PAR SM 1195X595MM



álmennyezetbe
süllyeszthető

CIKKSZÁM	HL0018038
TELJESÍTMÉNY	128 W
FÉNYÁRAM	10 250 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
FÉNYHASZNOSÍTÁS	76 lm/W
MÉRET	1195x595x50 mm

A termékek a NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH -
NATIONAL RESEARCH INSTITUTE által kiadott PZH tanúsítvánnyal rendelkeznek.