



## MLX PL TOKIO B30120 BACKLIT LED PANELEK



**INVERTEREZHETŐ!**



| CIKKSZÁM                  | TELJESÍTMÉNY | FÉNYÁRAM | FÉNYHASZNOSÍTÁS | SZÍNHŐMÉRSÉKLET | UGR    | SUGÁRZÁSI SZÖG | MÉRET              |
|---------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|--------|----------------|--------------------|
| <a href="#">HL0019580</a> | 30 W         | 4200 lm  | 150 lm/W        | 4000 K          | -      | 120°           | 1195 x 295 x 35 mm |
| <a href="#">HL0019581</a> | 30 W         | 4200 lm  | 150 lm/W        | 4000 K          | UGR<19 | 90°            | 1195 x 295 x 35 mm |
| <a href="#">HL0019583</a> | 30 W         | 4200 lm  | 150 lm/W        | 3000 K          | UGR<19 | 90°            | 1195 x 295 x 35 mm |

### KIEGÉSZÍTŐK

[HL0019585](#)

MLX PL-B30120 PANEL KIEMELŐ KERET 1200x300x65MM FEHÉR

## MLX PL TOKIO B6060 BACKLIT LED PANELEK



**INVERTEREZHETŐ!**


| CIKKSZÁM                  | TELJESÍTMÉNY | FÉNYÁRAM | FÉNYHASZNOSÍTÁS | SZÍNHŐMÉRSÉKLET | UGR    | SUGÁRZÁSI SZÖG | MÉRET             |
|---------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|--------|----------------|-------------------|
| <a href="#">HL0019578</a> | 30 W         | 4200 lm  | 140 lm/W        | 4000 K          | -      | 120°           | 595 x 595 x 35 mm |
| <a href="#">HL0019579</a> | 30 W         | 4200 lm  | 140 lm/W        | 4000 K          | UGR<19 | 90°            | 595 x 595 x 35 mm |
| <a href="#">HL0019582</a> | 30 W         | 4200 lm  | 140 lm/W        | 3000 K          | UGR<19 | 90°            | 595 x 595 x 35 mm |

### KIEGÉSZÍTŐK

[HL0019584](#)

MLX PL-B6060 PANEL KIEMELŐ KERET 600 x 600 x 65 mm fehér

## MLX EM JM515 LED KIJÁRATMUTATÓ




Alap piktogram készletet tartalmaz.

| CIKKSZÁM                  | TELJESÍTMÉNY | FÉNYÁRAM | ÉSZLELÉSI TÁVOLSÁG | SZÍNHŐMÉRSÉKLET | TESZT    | MÉRET             |
|---------------------------|--------------|----------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|
| <a href="#">HL0019692</a> | 2,7 W        | 200 lm   | 25 m               | 6000 K          | AUTOMATA | 268 x 120 X 36 mm |


### KIEGÉSZÍTŐK

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <a href="#">HL0016609</a> | MLX EM JM515 LED KIJÁRATMUTATÓ KÉTOLDALAS PLEXI TÁBLA 2 ÉV |
| <a href="#">HL0016745</a> | MLX EM JM515 LED KIJÁRATMUTATÓ MATRICA KÉSZLET             |
| <a href="#">HL0016744</a> | MLX EM JM515 LED KIJÁRATMUTATÓ SÜLLYESZTŐ KÉSZLET          |
| <a href="#">HL0019221</a> | MLX EM JM515 LED KIJÁRATMUTATÓ RÖGZÍTŐ RUGÓ PLEXIHEZ       |

## MLX EM LDC003 LED UNIVERZÁLIS ÚTVONAL VILÁGÍTÓ



Folyosó



Terület

| CIKKSZÁM                  | TELJESÍTMÉNY | FÉNYÁRAM | SZÍNHŐMÉRSÉKLET | MÉRET           | BEÉPÍTÉSI MÉRET |
|---------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <a href="#">HL0017547</a> | 2 x 3 W      | 300 lm   | 6500 K          | Ø 142,5 x 48 mm | Ø 140,3 x 47 mm |

## MLX EM JM210 LED KIJÁRATMUTATÓ



| CIKKSZÁM                  | TELJESÍTMÉNY | FÉNYÁRAM | ÉSZLELÉSI<br>TÁVOLSÁG | SZÍNHŐMÉRSÉKLET | MÉRET             |
|---------------------------|--------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| <a href="#">HL0016603</a> | 5,5 W        | 12 lm    | 25 m                  | 6000 K          | 290 x 182 X 40 mm |



Alap piktogram készletet tartalmaz.

### KIEGÉSZÍTŐK

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">HL0016743</a> | MLX EM JM210 LED KIJÁRATMUTATÓ 50CM FÜGGESZTETT SZERELVÉNY FEHÉR 3 ÉV     |
| <a href="#">HL0016742</a> | MLX EM JM210 LED KIJÁRATMUTATÓ 90° OLDALFALI SZERELVÉNY FEHÉR 3 ÉV        |
| <a href="#">HL0016741</a> | MLX EM JM210 LED KIJÁRATMUTATÓ PÁRHUZAMOS OLDALFALI SZERELVÉNY FEHÉR 3 ÉV |
| <a href="#">HL0017695</a> | MLX EM JM210 LED KIJÁRATMUTATÓ SÜLLYESZTŐ KÉSZLET FEHÉR 3 ÉV              |

## MLX EM JM190 LED KIJÁRATMUTATÓ



Alap piktogram készletet tartalmaz.

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| CIKKSZÁM        | <a href="#">HL0016746</a> |
| TELJESÍTMÉNY    | 2 W                       |
| FÉNYÁRAM        | 180 lm                    |
| SZÍNHŐMÉRSÉKLET | 4000 K                    |
| MÉRET           | 230 x 70 x 30 mm          |

## MLX EM JM296 LED F/Z KIJÁRATMUTATÓ



|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| CIKKSZÁM           | <a href="#">HL0015831</a> |
| TELJESÍTMÉNY       | 1 W                       |
| ÉSZLELÉSI TÁVOLSÁG | 30 m                      |
| MÉRET              | 376 x 202 mm              |

## MLX EM JM296 LED O/Z KIJÁRATMUTATÓ






|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| CIKKSZÁM           | <a href="#">HL0011598</a> |
| TELJESÍTMÉNY       | 1 W                       |
| ÉSZLELÉSI TÁVOLSÁG | 30 m                      |
| MÉRET              | 376 x 202 mm              |

## MLX WP CAB POR- ÉS PÁRAMENTES

LED FÉNYCSŐRE EGYOLDALAS BEKÖTÉSSSEL ELŐSZERELT PS BÚRÁS LÁMPATESTEK

**INVERTEREZHETŐ!**



|                        | CIKKSZÁM                  | BÚRA | FOGLALAT | MÉRET             |
|------------------------|---------------------------|------|----------|-------------------|
| MLX WP CAB993 WP-SC158 | <a href="#">HL0016507</a> | PS   | G13      | 1560 x 80 x 90 mm |
| MLX WP CAB993 SC158    | <a href="#">HL0016187</a> | PC   | G13      | 1560 x 80 x 90 mm |
| MLX WP CAB136 PS LED   | <a href="#">HL0020117</a> | PS   | G13      | 1262 x 79 x 78 mm |
| MLX WP CAB136PC        | <a href="#">HL0020118</a> | PC   | G13      | 1262 x 79 x 78 mm |



|                      | CIKKSZÁM                  | BÚRA | FOGLALAT | MÉRET              |
|----------------------|---------------------------|------|----------|--------------------|
| MLX WP CAB258 PS LED | <a href="#">HL0020123</a> | PS   | G13      | 1560 x 100 x 76 mm |
| MLX WP CAB236 PS LED | <a href="#">HL0020119</a> | PS   | G13      | 1262 x 100 x 76 mm |

## MLX WP UL SOROLHATÓ

POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPATESTEK



### INVERTEREZHETŐ




[HL0018000](#)

## SOROLHATÓ

| CIKKSZÁM                  | TELJESÍTMÉNY | FÉNYÁRAM | SZÍNHŐMÉRSÉKLET | MAX.<br>SOROLHATÓ | MÉRET             |
|---------------------------|--------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <a href="#">HL0018002</a> | 75 W         | 11000 lm | 4000 K          | 4                 | 1480 x 72 x 61 mm |
| <a href="#">HL0016939</a> | 55 W         | 8000 lm  | 4000 K          | 8                 | 1480 x 72 x 61 mm |
| <a href="#">HL0018001</a> | 40 W         | 6000 lm  | 4000 K          | 10                | 1480 x 72 x 61 mm |
| <a href="#">HL0018822</a> | 24 W         | 3600 lm  | 4000 K          | 10                | 1480 x 72 x 61 mm |
| <a href="#">HL0017996</a> | 32 W         | 4800 lm  | 4000 K          | 12                | 1180 x 72 x 61 mm |
| <a href="#">HL0018821</a> | 18 W         | 2700 lm  | 4000 K          | 12                | 1180 x 72 x 61 mm |
| <a href="#">HL0019674</a> | 21 W         | 3150 lm  | 4000 K          | 10                | 600 x 72 x 61 mm  |

## MLX CL LEDA R LED CCT

MENNYEZETI / FALI LÁMPATESTEK



| CIKKSZÁM                  | TELJESÍTMÉNY | FÉNYÁRAM | SZÍNHŐMÉRSÉKLET      | MÉRET         |
|---------------------------|--------------|----------|----------------------|---------------|
| <a href="#">HL0016935</a> | 24 W         | 1920 lm  | 3000/4000/6500 K CCT | Ø 340 x 65 mm |
| <a href="#">HL0016937</a> | 20 W         | 1500 lm  | 3000/4000/6500 K CCT | Ø 290 x 65 mm |
| <a href="#">HL0016938</a> | 14 W         | 1050 lm  | 3000/4000/6500 K CCT | Ø 257 x 65 mm |

## MLX CL BERING R LED

MENNYEZETI / FALI LÁMPATESTEK



| CIKKSZÁM                  | TELJESÍTMÉNY | FÉNYÁRAM | SZÍNHŐMÉRSÉKLET | INVERTEREZHETŐ | MÉRET         |
|---------------------------|--------------|----------|-----------------|----------------|---------------|
| <a href="#">HL0016940</a> | 15 W         | 1250 lm  | 3000 K          | nem            | Ø 220 x 55 mm |
| <a href="#">HL0016941</a> | 15 W         | 1250 lm  | 4000 K          | nem            | Ø 220 x 55 mm |
| <a href="#">HL0016942</a> | 18 W         | 1500 lm  | 3000 K          | nem            | Ø 280 x 55 mm |
| <a href="#">HL0016943</a> | 18 W         | 1500 lm  | 4000 K          | nem            | Ø 280 x 55 mm |
| <a href="#">HL0016944</a> | 24 W         | 2050 lm  | 3000 K          | igen           | Ø 330 x 55 mm |
| <a href="#">HL0016945</a> | 24 W         | 2050 lm  | 4000 K          | igen           | Ø 330 x 55 mm |

## MLX CL TYPO R LED

MENNYEZETI / FALI LÁMPATESTEK



| CIKKSZÁM                  | TELJESÍTMÉNY | FÉNYÁRAM | SZÍNHŐMÉRSÉKLET | MÉRET         |
|---------------------------|--------------|----------|-----------------|---------------|
| <a href="#">HL0016947</a> | 12 W         | 800 lm   | 3000 K          | Ø 220 x 62 mm |
| <a href="#">HL0016948</a> | 12 W         | 800 lm   | 4000 K          | Ø 220 x 62 mm |
| <a href="#">HL0016949</a> | 15 W         | 1000 lm  | 3000 K          | Ø 220 x 62 mm |
| <a href="#">HL0016950</a> | 15 W         | 1000 lm  | 4000 K          | Ø 220 x 62 mm |
| <a href="#">HL0016951</a> | 18 W         | 1200 lm  | 3000 K          | Ø 280 x 62 mm |
| <a href="#">HL0016952</a> | 18 W         | 1200 lm  | 4000 K          | Ø 280 x 62 mm |
| <a href="#">HL0016953</a> | 24 W         | 1600 lm  | 3000 K          | Ø 280 x 62 mm |
| <a href="#">HL0016954</a> | 24 W         | 1600 lm  | 4000 K          | Ø 280 x 62 mm |
| <a href="#">HL0016955</a> | 30 W         | 2400 lm  | 4000 K          | Ø 330 x 73 mm |
| <a href="#">HL0016956</a> | 36 W         | 2880 lm  | 4000 K          | Ø 330 x 73 mm |



## DURA BH20

MENNYEZETI/FALI LED LÁMPATEST



| CIKKSZÁM                  | TELJESÍTMÉNY | FÉNYÁRAM | FÉNYHASZNOSÍTÁS | SZÍNHŐMÉRSÉKLET | MÉRET         |
|---------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
| <a href="#">HL0014157</a> | 20 W         | 2000 lm  | 100 lm/W        | 4000 K          | Ø 220 x 73 mm |

## DURA BHO15


MENNYEZETI/FALI LED LÁMPATEST



| CIKKSZÁM                  | TELJESÍTMÉNY | FÉNYÁRAM | FÉNYHASZNOSÍTÁS | SZÍNHŐMÉRSÉKLET | MÉRET             |
|---------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <a href="#">HL0014158</a> | 15 W         | 1500 lm  | 100 lm/W        | 4000 K          | 214 x 114 x 63 mm |

## MLX HB TITAN PRO

LED CSARNOKVILÁGÍTÓK



**INVERTEREZHEŐ!**

[HL0019853](#)



| CIKKSZÁM                  | TELJESÍTMÉNY | FÉNYÁRAM  | FÉNYHASZNOSÍTÁS | SZÍNHŐMÉRSÉKLET | SUGÁRZÁSI SZÖG | MÉRET        |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| <a href="#">HL0017094</a> | 150 W        | 25 500 lm | 170 lm/W        | 4000 K          | 120 °          | Ø 350x134 mm |
| <a href="#">HL0017336</a> | 200 W        | 34 000 lm | 170 lm/W        | 4000 K          | 90 °           | Ø 400x154 mm |

## INVERTER LED 3-40W AC85-265V DC10-200V 3W 2H TESZTGOMBBAL

AKKUMULÁTOR: Lítium ion 3,7V 2200mAh



|               |             |          |                    |                  |
|---------------|-------------|----------|--------------------|------------------|
| 85-265V<br>AC | 2200<br>mAh | IP<br>30 | 2 ÓRA<br>KÉSZENLÉT | 2 ÉV<br>GARANCIA |
|---------------|-------------|----------|--------------------|------------------|

CIKKSZÁM [HL0020347](#)

TELJESÍTMÉNY 40 W

MÉRET 121 x 56 x 20 mm

## INVERTER LED 3-60W AC85-265V DC10-200W 3-4W 2H TESZTGOMBBAL

AKKUMULÁTOR: Lítium ion 3,7V 2400mAh



|               |             |          |                    |                  |
|---------------|-------------|----------|--------------------|------------------|
| 85-265V<br>AC | 2400<br>mAh | IP<br>30 | 2 ÓRA<br>KÉSZENLÉT | 2 ÉV<br>GARANCIA |
|---------------|-------------|----------|--------------------|------------------|

CIKKSZÁM [HL0020348](#)

TELJESÍTMÉNY 60 W

MÉRET 121 x 56 x 20 mm

## INVERTER LED 5-20W AC85-265V DC220V 1-3H FD-LED-FIB TESZTGOMBBAL

AKKUMULÁTOR: Lítium ion 11,1V 2600mAh



|               |             |          |                    |                  |
|---------------|-------------|----------|--------------------|------------------|
| 85-265V<br>AC | 2600<br>mAh | IP<br>30 | 3 ÓRA<br>KÉSZENLÉT | 2 ÉV<br>GARANCIA |
|---------------|-------------|----------|--------------------|------------------|

CIKKSZÁM [HL0020350](#)

TELJESÍTMÉNY 20 W

MÉRET 242 x 40 x 27,5 mm

## INVERTER LED 3-40W AC85-265V AC230V/50Hz 1-3H

AKKUMULÁTOR: Lítium ion 11,1V 4400mAh



|               |             |          |                    |                  |
|---------------|-------------|----------|--------------------|------------------|
| 85-265V<br>AC | 2200<br>mAh | IP<br>30 | 3 ÓRA<br>KÉSZENLÉT | 2 ÉV<br>GARANCIA |
|---------------|-------------|----------|--------------------|------------------|

CIKKSZÁM [HL0020351](#)

TELJESÍTMÉNY 40 W

MÉRET 182 x 24,5 x 30 mm

## INVERTER LED 10-150W LiFePO4 6.4V 3000mAh 3h



|                |             |          |                    |                  |
|----------------|-------------|----------|--------------------|------------------|
| 220-240V<br>AC | 3000<br>mAh | IP<br>30 | 3 ÓRA<br>KÉSZENLÉT | 2 ÉV<br>GARANCIA |
|----------------|-------------|----------|--------------------|------------------|

CIKKSZÁM [HL0018000](#)

TELJESÍTMÉNY 150 W

MÉRET 165 x 35 x 25 mm