



Szezonális & party világítás 2025

TRONIX guided by light



Szezonális & party világítás 2025




A katalógusban felvonultatott termékpaletta az egész év folyamán alkalmazható díszvilágítási célokra. A professzionális szerelést igénylő kollekció megfelel a legmagasabb követelményeknek a tartósság, a rugalmasság és az egyszerű használhatóság terén.

A csatlakoztatható 36 V-os vagy 230 V-os karácsonyi fényektől a professzionális 24 V-os favi világításig, Festoon kábellámpákig és dekoratív 3D-s fénygömbökig termékeinket úgy alakítottuk ki, hogy inspiráljanak és teljesítsenek. Legyen szó az ünnepi utcakép feljavításáról, a nyári események díszvilágításáról, vagy a szállodák és közösségi terek barátságos légkörének megteremtéséről, világítási megoldásaink kiemelkedő eredményeket nyújtanak.

Ez a katalógus, amely válogatott dekorációs világítási termékeket tartalmaz garantáltan jó minőségben, a megbízható, hosszan tartó dekoratív világítás útmutatója.

Hagyja, hogy termékeink magukért beszéljenek, és inspirálják Önt, hogy kreativitással, magabiztosan és a lehető legnagyobb könnyedséggel megbirkózzon bármilyen ünnepi világítási kihívással!



Legújabb termékeinket keresi? Folyamatosan fókuszálunk az új termékek fejlesztésére és kínálatunk további bővítésére. Látogassa meg weboldalunkat. hunilux.hu

Toldható fényfüzerek 230V | Fénysorok

FÉNYFÜZÉREK | FEKETE & FEHÉR

Öltöztesse dísz kivilágításba a fákat, homlokzatokat vagy kerteket ezekkel a csatlakoztatható fényfüzerekkel, amelyek sokoldalú megvilágítást kínálnak bármilyen környezetben. Kombinálhatók TRONIX Pro System Modular fő kábelekkel az egyedi gyártású fényfüggönyökhöz maximum 100 méter hosszúságig. Használjon elválasztókat több mint 100 méter hosszúságú tápkábelhez csatlakoztatásához.



Bemeneti feszültség: 230V IP:

IP65 (beltér/kültér)

LED-ek távolsága: 10 cm

Anyaga: Gumi

Csatlakoztatható: Igen (be/ki)

Power cable: nem tartalmazza

Záró kupakok: tartalmazza



3 MÉTERES

	KÁBEL SZÍNE	FÉNY SZÍNE	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED-ek száma	CIKKSZÁM
011-125	○ Fekete	○ Meleg fehér +	2400K	2,3 Watt	30	HL0016848
011-118	○ Fekete	○ Meleg fehér	3000K	2,3 Watt	30	HL0016212
011-124	○ Fehér	○ Meleg fehér+	2400K	2,3 Watt	30	HL0016787
011-128	○ Fehér	○ Meleg fehér	3000K	2,3 Watt	30	HL0017416

6 MÉTERES

	KÁBEL SZÍNE	FÉNY SZÍNE	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED-ek száma	CIKKSZÁM
011-232	○ Fekete	○ Meleg fehér+	2400K	4,6 Watt	60	HL0016786
011-218	○ Fekete	○ Meleg fehér	3000K	4,6 Watt	60	HL0016150
011-211	○ Fekete	○ Hideg fehér	6500K	4,6 Watt	60	HL0016772
011-231	○ Fehér	○ Meleg fehér+	2400K	4,6 Watt	60	HL0017214
011-228	○ Fehér	○ Meleg fehér	3000K	4,6 Watt	60	HL0017374
011-221	○ Fehér	○ Hideg fehér	6500K	4,6 Watt	60	HL0017947

10 MÉTERES

	KÁBEL SZÍNE	FÉNY SZÍNE	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED-ek száma	CIKKSZÁM
011-159	○ Fekete	○ Meleg fehér+	2400K	6,8 Watt	100	HL0016244
011-158	○ Fekete	○ Meleg fehér	3000K	6,8 Watt	100	HL0016175
011-151	○ Fekete	○ Hideg fehér	6500K	6,8 Watt	100	HL0016206
011-162	○ Fehér	○ Meleg fehér+	2400K	6,8 Watt	100	HL0017802
011-168	○ Fehér	○ Meleg fehér	3000K	6,8 Watt	100	HL0017976
011-161	○ Fehér	○ Hideg fehér	6500K	6,8 Watt	100	HL0018651

Fénysorok | Toldható fényfüzerek 230V

ZÁRÓ FÉNYFÜZÉREK| FEKETE & FEHÉR

A záró fényfüzerek végén csatlakozó helyett égő található, így ideálisak egyedi készítésű fényfüggönyök elkészítéséhez. Csatlakoztathatók fókábelekhöz a fényfűzér lezárásaként.



PROSYSTEM LED
MODULÁR 230V

Bemeneti feszültség: 230V


IP: IP65 (beltér/kültér)

LED-ek távolsága: 10 cm

Anyaga: Gumi

Csatlakoztatható: Nem (csak be)
Power cable: nem tartalmazza

Záró kupakok: tartalmazza



2X 1,5 MÉTERES

	KÁBEL SZÍNE	FÉNY SZÍNE	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED-ek száma	CIKKSZÁM
011-171	<input type="radio"/> Fekete	<input type="radio"/> Meleg fehér	3000K	2,3 Watt	2 x 15	HL0017208
011-183	<input type="radio"/> Fehér	<input type="radio"/> Meleg fehér+	2400K	2,3 Watt	2 x 15	HL0018655
011-172	<input type="radio"/> Fehér	<input type="radio"/> Meleg fehér	3000K	2,3 Watt	2 x 15	HL0016301
011-173	<input type="radio"/> Fehér	<input type="radio"/> Hideg fehér	6500K	2,3 Watt	2 x 15	HL0018653

4X 0,8 MÉTERES

	KÁBEL SZÍNE	FÉNY SZÍNE	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED-ek száma	CIKKSZÁM
011-186	<input type="radio"/> Fekete	<input type="radio"/> Meleg fehér+	2400K	2,5 Watt	4 x 8	HL0018657
011-176	<input type="radio"/> Fekete	<input type="radio"/> Meleg fehér	3000K	2,5 Watt	4 x 8	HL0017370
011-185	<input type="radio"/> Fehér	<input type="radio"/> Meleg fehér+	2400K	2,5 Watt	4 x 8	HL0018656
011-175	<input type="radio"/> Fehér	<input type="radio"/> Meleg fehér	3000K	2,5 Watt	4 x 8	HL0016247
011-177	<input type="radio"/> Fehér	<input type="radio"/> Hideg fehér	6500K	2,5 Watt	4 x 8	HL0018654

BETÁP KÁBELEK

	KÁBEL SZÍNE		LED-ek max. száma	CIKKSZÁM
010-013	<input type="radio"/> Fekete	LED betáp kábel EU - 2 Ampère	6.000	HL0012015
010-019	<input type="radio"/> Fekete	LED betáp kábel EU - 5 Ampère	15.000	HL0012721
010-012	<input type="radio"/> Fehér	LED betáp kábel white EU - 2 Ampère	6.000	HL0010324
010-020	<input type="radio"/> Fehér	LED betáp kábel white EU - 5 Ampère	15.000	HL0011959

*Max. 100 méter egyetlen hosszban. Szeretne több kábelt egy tápegységhez csatlakoztatni? Használja az elosztókat, hogy nagyobb hosszúságot érjén el, max. 100 méter egyenként.

Cluster Lights | Toldható fényfüzerek 230V


CLUSTER LIGHTS | FEKETE & FEHÉR

Fényfüzerek kisméretű fénypontokkal a faágak, homlokzatok vagy egyéb tárgyak egyszerű díszítéséhez. Alkalmazza sorba kötve, vagy tetszőleges módon kösse össze őket az egyedi formakialakítás érdekében. Maximum 50 méter hosszúságonként. Használjon elválasztókat több mint 50 méter hosszúságú fűzér tápkábelhez csatlakoztatásához.



proSYSTEM LED 230V
MODULÁR

- Bemeneti feszültség:** 230V
- IP:** IP65 (beltér/kültér)
- LED-ek távolsága:** 1,67 cm
- Anyaga:** Gumi
- Csatlakoztatható:** Igen (be/ki)
- Power cable:** nem tartalmazza
- Záró kupakok:** tartalmazza



2 MÉTERES

	KÁBEL SZÍNE	FÉNY SZÍNE	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED-ek száma	CIKKSZÁM
012-003	<input type="radio"/> Fekete	<input type="radio"/> Meleg fehér+	2400K	7 Watt	120	HL0018615
012-002	<input type="radio"/> Fekete	<input type="radio"/> Meleg fehér	3000K	7 Watt	120	HL0018661
012-001	<input type="radio"/> Fekete	<input type="radio"/> Hideg fehér	6500K	7 Watt	120	HL0018660
012-013	<input type="radio"/> Fehér	<input type="radio"/> Meleg fehér+	2400K	7 Watt	120	HL0018664
012-012	<input type="radio"/> Fehér	<input type="radio"/> Meleg fehér	3000K	7 Watt	120	HL0018663
012-011	<input type="radio"/> Fehér	<input type="radio"/> Hideg fehér	6500K	7 Watt	120	HL0016841

3 MÉTERES

	KÁBEL SZÍNE	FÉNY SZÍNE	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED-ek száma	CIKKSZÁM
012-023	<input type="radio"/> Fekete	<input type="radio"/> Meleg fehér+	2400K	10,5 Watt	180	HL0016785
012-022	<input type="radio"/> Fekete	<input type="radio"/> Meleg fehér	3000K	10,5 Watt	180	HL0016789
012-021	<input type="radio"/> Fekete	<input type="radio"/> Hideg fehér	6500K	10,5 Watt	180	HL0018666
012-033	<input type="radio"/> Fehér	<input type="radio"/> Meleg fehér+	2400K	10,5 Watt	180	HL0016810
012-032	<input type="radio"/> Fehér	<input type="radio"/> Meleg fehér	3000K	10,5 Watt	180	HL0018668
012-031	<input type="radio"/> Fehér	<input type="radio"/> Hideg fehér	6500K	10,5 Watt	180	HL0018667

Toldható fényfüzerek 230V | Jégcsap fűzér



JÉGCSAP FŰZÉR| FEKETE & FEHÉR

A jégcsap fűzér kiválóan alkalmas meleg, hívogató légkör megteremtésére étteremekben és bevásárlóközpontokban, vagy a kirakatok összekapcsolására a hangulatos bevásárlólúttácák kialakításával. Maximum 100 méter hosszúságonként. Használjon elválasztókat több mint 100 méter hosszúságú kábel csatlakoztatásához egy tápkábelhez.



proSYSTEM LED MODULÁR 230V

Bemeneti feszültség: 230V
IP: IP65 (beltér/kültér)
Anyaga: Gumi
Csatlakoztatható: Igen (be/ki)
Power cable: nem tartalmazza
Záró kupakok: nem tartalmazza



2X 0,4 MÉTERES

	KÁBEL SZÍNE	FÉNY SZÍNE	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED-ek száma	LED-ek száma /szál	CIKKSZÁM
007-020	○ Fekete	○ Meleg fehér+	2400K	7 Watt	76	3-4-5	HL0016228
007-008	○ Fekete	○ Meleg fehér	3000K	7 Watt	76	3-4-5	HL0016153
007-141	○ Fekete	○ Hideg fehér	6500K	7 Watt	76	3-4-5	HL0016217
007-019	○ Fehér	○ Meleg fehér+	2400K	7 Watt	76	3-4-5	HL0016813
007-018	○ Fehér	○ Meleg fehér	3000K	7 Watt	76	3-4-5	HL0016178
007-140	○ Fehér	○ Hideg fehér	6500K	7 Watt	76	3-4-5	HL0016135

2X 0,8 MÉTERES

	KÁBEL SZÍNE	FÉNY SZÍNE	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED-ek száma	LED-ek száma /szál	CIKKSZÁM
007-052	○ Fekete	○ Meleg fehér+	2400K	11 Watt	152	6-8-10	HL0016849
007-048	○ Fekete	○ Meleg fehér	3000K	11 Watt	152	6-8-10	HL0016827
007-050	○ Fekete	○ Hideg fehér	6500K	11 Watt	152	6-8-10	HL0018643
007-051	○ Fehér	○ Meleg fehér+	2400K	11 Watt	152	6-8-10	HL0018644
007-058	○ Fehér	○ Meleg fehér	3000K	11 Watt	152	6-8-10	HL0016204
007-049	○ Fehér	○ Hideg fehér	6500K	11 Watt	152	6-8-10	HL0016770



Tronix 230V Icicle Lights (40 cm) at new restaurant Nieuw Schaijk, Decofred - Schaijk, the Netherlands

3D Motívumok | Toldható fényfüzerek 230V

3D MOTÍVUMOK | FÉNYGÖMBÖK | FEKETE & FEHÉR

A dekoratív fénygömbök kellemes hangulatvilágítást biztosítanak különféle színekben. Mindegyik motívum két dugót (be- és kimenetet) tartalmaz a Tronix 230V csatlakoztatható karácsonyi fényekkel való egyszerű integráció érdekében. Ez lehetővé teszi több motívum összekapcsolását egy vonalban, vagy kombinálhatja őket fényfüzerekkel, jégcsaplámpákkal stb.



PROSYSTEM
MODULAR LED 230V

Bemeneti feszültség: 230V

IP: IP65 (beltér/kültér)

Anyaga: acél váz (fekete/fehér porszört)

Csatlakoztatható: Igen (be/ki)

Betáp kábel: nem tartalmazza



Ø50
összecsukható 3D
motívum

Ø 20 cm

	VÁZ SZÍNE	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐ- MÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED (ÁLLANDÓ/ FELVILLANÓ)	ÖSSZE- CSUKHATÓ	CIKKSZÁM
571-079	○ Fekete	☼ Meleg fehér+	2400K	3,5 Watt	40 (34/6)	NEM	HL0018680
571-078	○ Fekete	☼ Meleg fehér	3000K	3,5 Watt	40 (34/6)	NEM	HL0018679
571-061	○ Fehér	☼ Hideg fehér	6500K	3,5 Watt	40 (34/6)	NEM	HL0018678

Ø 35 cm

	VÁZ SZÍNE	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐ- MÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED (ÁLLANDÓ/ FELVILLANÓ)	ÖSSZE- CSUKHATÓ	CIKKSZÁM
571-007	○ Fekete	○ Meleg fehér+	2400K	6,5 Watt	84 (70/14)	IGEN	HL0019306
571-010	○ Fekete	○ Meleg fehér	3000K	6,5 Watt	84 (70/14)	IGEN	HL0016783
571-009	○ Fehér	○ Meleg fehér	3000K	6,5 Watt	84 (70/14)	IGEN	HL0016207
571-006	○ Fehér	○ Hideg fehér	6500K	6,5 Watt	84 (70/14)	IGEN	HL0018733

Ø 50 cm

	VÁZ SZÍNE	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐ- MÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED (ÁLLANDÓ/ FELVILLANÓ)	ÖSSZE- CSUKHATÓ	CIKKSZÁM
571-017	○ Fekete	○ Meleg fehér+	2400K	10 Watt	189 (158/31)	IGEN	HL0019307
571-020	○ Fekete	○ Meleg fehér	3000K	10 Watt	189 (158/31)	IGEN	HL0016824
571-019	○ Fehér	○ Meleg fehér	3000K	10 Watt	189 (158/31)	IGEN	HL0016711
571-016	○ Fehér	○ Hideg fehér	6500K	10 Watt	189 (158/31)	IGEN	HL0018735

Ø 80 cm

	VÁZ SZÍNE	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐ- MÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED (ÁLLANDÓ/ FELVILLANÓ)	ÖSSZE- CSUKHATÓ	CIKKSZÁM
571-027	○ Fekete	○ Meleg fehér+	2400K	20 Watt	336 (280/56)	IGEN	HL0019308
571-030	○ Fekete	○ Meleg fehér	3000K	20 Watt	336 (280/56)	IGEN	HL0018677
571-029	○ Fehér	○ Meleg fehér	3000K	20 Watt	336 (280/56)	IGEN	HL0018676
571-026	○ Fehér	○ Hideg fehér	6500K	20 Watt	336 (280/56)	IGEN	HL0018734



Tipp: Használjon főkábelt a 3D motívumok egyedi tervezésbe való integrálásához.



Tronix 3D Motifs at atmospheric restaurant chain, 't Zusje - Uden, the Netherlands

Toldható fényfüzerek 230V | Fényháló


FÉNYHÁLÓ | 230V | FEKETE




proSYSTEM LED
MODULÁR 230V

A Net Lights tökéletes fák, bokrok vagy oszlopok burkolására, vagy más csatlakoztatható Tronix karácsonyi fényekkel való világításba integrálható. Csatlakoztasson akár 6, 8 vagy 12 készletet. Tartós és időjárásálló, ideális a megbízható kültéri világításhoz. Tápkábel art.nr. 010-013 tartalmazza.

Bemeneti feszültség: 230V
IP védetség: IP65 (beltéri/kültéri)
Anyaga: Gumi
Csatlakoztatható: Igen (be/ki)
Tápkábel: 1,80 méter (tartozék)



*010-013 Betáp kábelt tartalmazza



	KÁBEL SZÍNE	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	MÉRET	LED-ek	MAX. csatlakoztatható	CIKKSZÁM
033-028	● Black ○ Warm white		3000K	40 Watt	250 x 120 cm	406	12 szet	HL0015662
033-038	● Black ○ Warm white		3000K	65 Watt	400 x 200 cm	648	8 szet	HL0009130
033-048	● Black ○ Warm white		3000K	75 Watt	300 x 300 cm	750	6 szet	HL0008227

Kiegészítők | Toldható fényfüzerek

BETÁP KÁBELEK



CIKKSZÁM	SZÍN	2 / 5 AMPER
HL0012015	010-013	○ Fekete LED betáp kábel EU - 2 Amper (max. 6.000 LED)
HL0012721	010-019	○ Fekete LED betáp kábel EU - 5 Amper (max. 15.000 LED)
HL0010324	010-012	○ Fehér LED betáp kábel EU - 2 Amper (max. 6.000 LED)
HL0011959	010-020	○ Fehér LED betáp kábel EU - 5 Amper (max. 15.000 LED)



BETÁP KÁBEL

Art. nr. 010-013/
010-019

TOLDÓ KÁBEL

Art. nr. 010-201/010-
203/010-205/010-
207/010-209

HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK

CIKKSZÁM	0,5 / 1 / 2 / 3 / 5M
HL0012824	010-201 ○ Fekete Hosszabbító kábel - 0,5 meter
HL0015222	010-203 ○ Fekete Hosszabbító kábel - 1 meter
HL0014545	010-205 ○ Fekete Hosszabbító kábel - 2 meter
HL0012061	010-207 ○ Fekete Hosszabbító kábel - 3 meter
HL0014485	010-209 ○ Fekete Hosszabbító kábel - 5 meter
HL0015647	010-200 ○ Fehér Hosszabbító kábel - 0,5 meter
HL0017404	010-202 ○ Fehér Hosszabbító kábel - 1 meter
HL0012805	010-204 ○ Fehér Hosszabbító kábel - 2 meter
HL0011932	010-206 ○ Fehér Hosszabbító kábel - 3 meter
HL0014215	010-208 ○ Fehér Hosszabbító kábel - 5 meter



Y-CSATLAKOZÓ

Art. nr. 010-198



KÖR CSATLAKOZÓ

Art. nr. 010-189

CSATLAKOZÓK

CIKKSZÁM	CSATLAKOZÓK
HL0015710	010-198 ○ Fekete Y-csatlakozó
HL0011282	010-004 ○ Fekete T-section kompakt csatlakozó (2 db)
HL0015665	010-189 ○ Fekete 5 irányú kör csatlakozó
HL0014486	010-023 ○ Fekete Flexibilis T-csatlakozó 25 cm
HL0015655	010-199 ○ Fehér Y-csatlakozó
HL0009235	010-005 ○ Fehér T-section kompakt csatlakozó (2 db)
HL0012003	010-188 ○ Fehér Kör csatlakozó 5-irányú
HL0013667	010-022 ○ Fehér Flexibilis T-csatlakozó 25 cm



T- CSATLAKOZÓ

Art. nr. 010-004



FLEXIBILIS T-CSATLAKOZÓ

Art. nr. 010-023



FŐKÁBELEK

CIKKSZÁM	60 / 120 / 240 CM
HL0012813	010-114 ● Fekete Főkábel 60 cm 6 foglalat 10 cm távolság
HL0012791	010-106 ● Fekete Főkábel 120 cm 12 foglalat 10 cm távolság
HL0011930	010-108 ● Fekete Főkábel 240 cm 24 foglalat 10 cm távolság
HL0013706	010-113 ● Fehér Főkábel 60 cm 6 foglalat 10 cm távolság
HL0012727	010-105 Fehér Főkábel 120 cm 12 foglalat 10 cm távolság
HL0010325	010-107 ● Fehér Főkábel 240 cm 24 foglalat 10 cm távolság

FŐKÁBEL

Art. nr. 010-114



VÉGZÁRÓ

Art. nr. 010-195



CSATLAKOZÓ FÉNYKÁBELHEZ

Art. nr. 010-197

VÉGZÁRÓK


CIKKSZÁM	
HL0015690	010-195 ● Fekete Záró kupak
HL0011236	010-196 ○ Fehér Záró kupak

SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

CIKKSZÁM	
HL0018646	010-197 Fekete 15 cm-s csatlakozó 13mm-es fénykábelhez
HL0015725	010-109 Fekete Osztó kábel 10 db 30 cm-es függő csatlakozóval toldható

KÚPOS KIALAKÍTÁS FÉNYFÁHOZ

Art. nr. 010-109



Toldható fényfüzerek 36V | Fénysorok

FÉNYFÜZÉREK | ÁTLÁTSZÓ

Az alacsony feszültségű használatra tervezett fényfüzerek biztonságos és vizuálisan lenyűgöző világítást biztosítanak nyilvános helyeken, például parkokban, bevásárlóközpontokban és tereken.



proSYSTEM LED 36V MODULAR

Bemeneti feszültség: 36V
IP védelem: IP65 (beltéri/kültéri)
LED távolság: 10 cm
Anyaga: PVC
Csatlakoztatható: Igen (be/ki)
Tápellátás: Nem tartozék
Végzáró sapkák: tartozék



6 METER

	KÁBEL SZÍNE	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐ-MÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED-ek száma	CIKKSZÁM
018-119	átlátszó	<input type="radio"/> Meleg fehér+	2400K	4,6 Watt	60	HL0019554
018-118	átlátszó	<input type="radio"/> Meleg fehér	3000K	4,6 Watt	60	HL0016236

10 METER

						CIKKSZÁM
018-139	átlátszó	<input type="radio"/> Meleg fehér+	2400K	6,8 Watt	100	HL0019734
018-138	átlátszó	<input type="radio"/> Meleg fehér	3000K	6,8 Watt	100	HL0016859


CLUSTER LIGHTS | ÁTLÁTSZÓ

Az alacsony feszültségről működő Cluster Lights biztonságos és látványos megoldást kínál nyilvános helyszínek, például parkok, bevásárlóközpontok és plázák megvilágítására.



proSYSTEM LED 36V MODULAR

Bemeneti feszültség: 36V
IP védelem: IP65 (beltéri/kültéri)
LED távolság: 1,67 cm
Anyaga: PVC
Csatlakoztatható: Igen (be/ki)
Tápellátás: Nem tartozék
Végzáró sapkák: tartozék



3 METER

	KÁBEL SZÍNE	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐ-MÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED-ek száma	CIKKSZÁM
018-319	3 meter	<input type="radio"/> Meleg fehér+	2400K	10,5 Watt	180	HL0019553
018-318	3 meter	<input type="radio"/> Meleg fehér	3000K	10,5 Watt	180	HL0019552

Fénysorok | Toldható fényfüzerek 36V

FÉNYFÜZÉREK | FEKETE & FEHÉR

Alacsony feszültségű lámpák, amelyeket biztonságos és hangulatos fénymegjelenítésekhez terveztek nyilvános helyeken, például parkokban, bevásárlóközpontokban és tereken. Használja őket önálló lámpafüzéreként, vagy kombinálja őket fő kábelekkel az egyedi gyártású fényfüggönyökhöz.



PROSYSTEM LED
MODULÁR 36V

Bemeneti feszültség: 36V

IP védelem: IP44 (belső/külső)

LED távolság: 10 cm

Anyag: PVC

Csatlakoztatható: Igen (be/ki)

Tápellátás: Nem tartozék

Végzőrök: tartozék



3 METER

	KÁBEL SZÍNE	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐ-MÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED-ek száma	CIKKSZÁM
018-502	○ Fekete	○ Meleg fehér+	2400K	2 Watt	30	HL0019735
018-501	○ Fekete	○ Meleg fehér	3000K	2 Watt	30	HL0019736
018-500	○ Fekete	○ Hideg fehér	6500K	2 Watt	30	HL0019737
018-542	○ Fehér	○ Meleg fehér+	2400K	2 Watt	30	HL0019738
018-541	○ Fehér	○ Meleg fehér	3000K	2 Watt	30	HL0019739
018-540	○ Fehér	○ Hideg fehér	6500K	2 Watt	30	HL0019740

10 METER

	KÁBEL SZÍNE	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐ-MÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED-ek száma	CIKKSZÁM
018-522	○ Fekete	○ Meleg fehér+	2400K	6,8 Watt	100	HL0019741
018-521	○ Fekete	○ Meleg fehér	3000K	6,8 Watt	100	HL0019541
018-520	○ Fekete	○ Hideg fehér	6500K	6,8 Watt	100	HL0017410
018-562	○ Fehér	○ Meleg fehér+	2400K	6,8 Watt	100	HL0019742
018-561	○ Fehér	○ Meleg fehér	3000K	6,8 Watt	100	HL0019542
018-560	○ Fehér	○ Hideg fehér	6500K	6,8 Watt	100	HL0019743



Toldható fényfüzéreket 36V | Jégcsap függönyök

JÉGCsap FÜGGÖNYÖK | ÁTLÁTSZÓ

Ezek az alacsony feszültségű jégcsap függönyök ötvözik a biztonságot és a sokoldalúságot, így ideálisak meleg és hívogató fények készítéséhez. Ideális éttermekbe, bevásárlóközpontokba vagy kapcsolódó kirakatokhoz, hogy hangulatos bevásárlóutcákat hozzon létre.



Bemeneti feszültség: 36V
IP védelem: IP65 (belső/külső)
Anyaga: PVC
Csatlakoztatható: Igen (be/ki)
Tápellátás: Nem tartozék
Végző sapkák: Nem tartozék



2X 0,4 METER

	KÁBEL SZÍNE	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐ-MÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED-ek száma	LED-ek száma /szál	CIKKSZÁM
018-209	Átlátszó	○ Meleg fehér+	2400K	7,6 Watt	92	3 - 5 - 7	HL0019744
018-208	Átlátszó	○ Meleg fehér	3000K	7,6 Watt	92	3 - 5 - 7	HL0019745

2X 0,8 METER

018-219	Átlátszó	○ Meleg fehér+	2400K	15,2 Watt	184	6 - 10 - 14	HL0017316
018-218	Átlátszó	○ Meleg fehér	3000K	15,2 Watt	184	6 - 10 - 14	HL0017317

Kiegészítők | Toldható fénykábelek 36V

HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK

2M / 5M

HL0016860	018-014	○ Átlátszó	Hosszabbító kábel - 2 meter
HL0019746	018-015	○ Átlátszó	Hosszabbító kábel - 5 meter
HL0017429	018-034	● Black	Hosszabbító kábel - 2 meter
HL0017430	018-035	● Black	Hosszabbító kábel - 5 meter
HL0019747	018-024	○ White	Hosszabbító kábel - 2 meter
HL0019543	018-025	○ White	Hosszabbító kábel - 5 meter

proSYSTEM **LED**
MODULAR 36V



HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK
Art. nr. 018-034/018-035

ELOSZTÓK

2 / 3 / 5-WAY

HL0016862	018-012	○ Átlátszó	2-irányú elosztó
HL0019748	018-013	○ Átlátszó	5-irányú elosztó
HL0017427	018-032	○ Fekete	2-irányú elosztó
HL0019749	018-038	○ Fekete	3-irányú elosztó
HL0017428	018-033	○ Fekete	5-irányú elosztó
HL0017482	018-022	○ Fehér	2-irányú elosztó
HL0019750	018-023	○ Fehér	5-irányú elosztó



ELOSZTÓK
Art. nr. 018-032/018-038/018-033

VÉGZÁRÓK

ZÁRÓ KUPAKOK

HL0016861	018-011	○ Átlátszó	Záró kupakok
HL0017411	018-031	○ Fekete	Záró kupakok
HL0017425	018-021	○ Fehér	Záró kupakok



ZÁRÓ SAPKÁK
Art. nr. 018-031

FŐKÁBELEK

120 / 240 / 400 CM

HL0016843	018-050	○ Átlátszó	Átlátszó főkábel 120 cm 12 foglalat
HL0016237	018-052	○ Átlátszó	Átlátszó főkábel 240 cm 24 foglalat
HL0019559	018-036	○ Fekete	Fekete főkábel 400 cm 10 foglalat



FŐKÁBELEK
Art. nr. 018-036

TÁPEGYSÉGEK

36V -os toldható fénykábelekhez

HL0016238	018-002	○ Fehér	LED tápegység 100 Watt 200M or 2000 LED
HL0016239	018-003	○ Fehér	LED tápegység 200 Watt 400M or 4000 LED



TÁPEGYSÉGEK
Art. nr. 018-002/
018-007/018-008

Art. nr. 018-003

LED fa világítás | 24V

PROFESSIONÁLIS LED FA VILÁGÍTÁS 24V | 63M | ZÖLD

A Tree Light Pro egy 63 méteres alacsony feszültségű és csatlakoztatható fényfüzér bármilyen nagyobb fa díszítésére. Igény szerint akár 90 centiméteres hosszra vágható. Maximum 63 méter lehet egy-egy szál, elosztó segítségével több szál is csatlakoztatható egy tápegységhez..

Bemeneti feszültség: 24V
IP védettség IP65 (beltéri/kültéri)
LED távolság: 15 cm
Vágási távolság: 90 cm
Csatlakoztatható: Igen (be/ki)
Tápegység: Nem tartozék



	KÁBEL SZÍNE	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED/SZÁL	CIKKSZÁM
025-019	○ Zöld	○ Meleg fehér+	2400K	15 Watt	420	HL0015165
025-018	○ Zöld	○ Meleg fehér	3000K	15 Watt	420	HL0011908
025-021	○ Zöld	○ Hideg fehér	6500K	15 Watt	420	HL0012822

HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK

		4 M	CIKKSZÁM
535-025	○ Fekete	Hosszabbító kábel - 4 meter 2db	HL0011912



ELOSZTÓK

		2 / 5-WAY	CIKKSZÁM
535-005	● Fekete	2-irányú elosztó 5db	HL0006218
535-020	● Fekete	5-irányú elosztó 2db	HL0006220

HOSSZABBÍTÓ KÁBEL

Art. nr. 535-025

ELOSZTÓ

Art. nr. 535-005/
535-020

CSATLAKOZÓK

		MALE / FEMALE / AMP	CIKKSZÁM
535-032	○ Piros	Csatlakozó anya 100 db	HL0015704
535-033	○ Kék	Csatlakozó anya 100 db	HL0015705
535-030	○ Piros	Csatlakozó dugós 100 db	HL0011910
535-031	○ Kék	Csatlakozó dugós 100 db	HL0011911
535-050	○ Átlátszó	Csatlakozó amp 2,3 mm 100 db	HL0019751
535-051	○ Átlátszó	Csatlakozó amp 4,2 mm 25 db	HL0019752



CSATLAKOZÓK

Art. nr. 535-032/535-033/535-030/
535-031/535-050/535-051



ELASZTIKUS KÖTÖZŐ KÁBEL

Art. nr. 535-090

ELASZTIKUS KÖTÖZŐ KÁBEL

		50M	CIKKSZÁM
535-090	● Black	A faágak védelmére.	HL0005073

TÁPEGYSÉGEK

		24V	CIKKSZÁM
215-302	○ Aluminium	Tápegység 24V IP67 100 Watt	HL0009196
215-304	○ Fekete	Tápegység 24V IP67 200 Watt	HL0008971



TÁPEGYSÉGEK

Art. nr. 215-302/
215-308/215-309



Art. nr. 215-304



Tronix Tree Lighting at Spiegelgracht, ID Light - Amsterdam, the Netherlands

LED Fa világítás | 36V

PROFESSIONÁLIS LED FA VILÁGÍTÁS 36V

A 36V-os professzionális LED fa világítás alacsony feszültségű csatlakoztatható fényfüzerek 4, 10 vagy 21 méteres méretben elérhetők. Kiválóan alkalmasak kisebb fák díszítésére. Maximum hossz: 50 méter. Az elosztók segítségével több 50 méteres szálát is csatlakoztathatunk egyetlen tápegységhez.



proSYSTEM
MODULÁR LED 36V



Bemeneti feszültség: 36V

IP védeeltség: IP65 (beltéri/kültéri)

LED távolság: n/a

Vágási távolság: 150 cm

Csatlakoztatható: Igen (be/ki)

Tápegység: Nem tartozék



4 METER

	KÁBEL SZÍNE	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	TELJESÍTMÉNY	LED/SZÁL	CIKKSZÁM
025-139	<input type="radio"/> Zöld	<input type="radio"/> Meleg fehér+	2400K	1,5 Watt	30	HL0018675
025-138	<input type="radio"/> Zöld	<input type="radio"/> Meleg fehér	3000K	1,5 Watt	30	HL0018674
025-141	<input type="radio"/> Zöld	<input type="radio"/> Hideg fehér	6500K	1,5 Watt	30	HL0017483

10 METER

025-129	<input type="radio"/> Zöld	<input type="radio"/> Meleg fehér+	2400K	3 Watt	70	HL0017991
025-128	<input type="radio"/> Zöld	<input type="radio"/> Meleg fehér	3000K	3 Watt	70	HL0018673
025-131	<input type="radio"/> Zöld	<input type="radio"/> Hideg fehér	6500K	3 Watt	70	HL0017426

21 METER

025-119	<input type="radio"/> Zöld	<input type="radio"/> Meleg fehér+	2400K	6 Watt	140	HL0018672
025-118	<input type="radio"/> Zöld	<input type="radio"/> Meleg fehér	3000K	6 Watt	140	HL0018671
025-121	<input type="radio"/> Zöld	<input type="radio"/> Hideg fehér	6500K	6 Watt	140	HL0017478

36V Kiegészítők | LED Fa világítás

proSYSTEM **LED**
MODULÁR 36V

HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK

		2 / 5M	CIKKSZÁM
018-034	<input type="radio"/>	Fekete Hosszabbító kábel - 2 meter	HL0017429
018-035	<input type="radio"/>	Fekete Hosszabbító kábel - 5 meter	HL0017430



HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK
Art. nr. 018-034/018-035

ELOSZTÓK

		2 / 3 / 5-WAY	CIKKSZÁM
018-032	<input type="radio"/>	Fekete 2-Irányú elosztó	HL0017427
018-038	<input type="radio"/>	Fekete 3-Irányú elosztó	HL0019749
018-033	<input type="radio"/>	Fekete 5-Irányú elosztó	HL0017428



ELOSZTÓK
Art. nr. 018-032/018-038/018-033

FŐKÁBELEK

		2 / 5M	CIKKSZÁM
018-036	<input type="radio"/>	Fekete 4M 10 aljzat függő fa világítófűzőkhez	HL0019559



ZÁRÓ KUPAKOK

		VÉGZÁRÓ KUPAK	CIKKSZÁM
018-031	<input type="radio"/>	Feketete Végzőró kupak	HL0017411



FŐKÁBEL
Art. nr. 018-036

VÉGZÁRÓK
Art. nr. 018-031

ELASZTIKUS KÖTŐZŐ KÁBEL

		50M	CIKKSZÁM
535-090	<input type="radio"/>	Fekete A faágak védelmére.	HL0005073



ELASZTIKUS KÖTŐZŐ
Art. nr. 535-090

TÁPEGYSÉGEK

		36V	CIKKSZÁM
018-002	<input type="radio"/>	Fehér LED tápegység 100 W 200M v. 2000 LED	HL0016238
018-003	<input type="radio"/>	Fehér LED tápegység 200 W 400M v. 4000 LED	HL0016239



TÁPEGYSÉG
Art. nr. 018-003



TÁPEGYSÉG
Art. nr. 018-002/
018-007/018-008

Fénykábelek | 12/24V

LED FÉNYKÁBELEK | 12V | 15M

A LED fénykábelek sokoldalúságot és tartósságot kínálnak, így egész éves használatra alkalmasak. A kötéllámpák tökéletesek beltéri és kültéri környezetbe, például teraszokra, kávézókba, úszómedencékhez, vagy bárók kiemelő világítására. Praktikus és sokoldalú megoldás különféle világítási igényekre. 8,3 cm-re vágható.

Bemeneti feszültség: 12V
IP védettség: IP65 (beltéri/kültéri)
LED szerkezet: Függőleges
Szélesség: Ø 13 mm
Szabályozható: Igen
Max. csatlakoztatható: 15 méter
Tápkábel: tartalmazza (csupaszított vezeték)



	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	HOSSZ	TELJESÍTMÉNY	∞	LED-ek száma	CIKKSZÁM
045-010	○ Meleg fehér+	2400K	15 méter	2,9 Watt/méter	8,3 cm	36 LED p/m	HL0019108
045-008	○ Meleg fehér	3000K	15 méter	2,9 Watt/méter	8,3 cm	36 LED p/m	HL0011580
045-001	○ Hideg fehér	6500K	15 méter	2,9 Watt/méter	8,3 cm	36 LED p/m	HL0008755

LED FÉNYKÁBELEK | 24V | 30M

A 24V LED-es fénykábelek függőleges vagy vízszintes LED-szerkezetben is kaphatók. Tápkábel csupaszított vezetékkel mellékelve. 17/28 cm-re vágható.

Bemeneti feszültség: 24V
IP védettség: IP65 (beltéri/kültéri)
Width: Ø 13 mm
Szabályozható: Igen
Max. csatlakoztatható: 30 méter
Tápkábel: tartalmazza (csupaszított vezeték)



FÜGGŐLEGES LED STRUKTÚRA

	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	HOSSZ	TELJESÍTMÉNY	∞	LED-ek száma	CIKKSZÁM
050-010	○ Meleg fehér+	2400K	30 méter	2,9 Watt/méter	17 cm	36 LED p/m	HL0017019
050-008	○ Meleg fehér	3000K	30 méter	2,9 Watt/méter	17 cm	36 LED p/m	HL0007609
050-001	○ Hideg fehér	6500K	30 méter	2,9 Watt/méter	17 cm	36 LED p/m	HL0003556
050-002	○ Kék	n/a	30 méter	2,9 Watt/méter	17 cm	36 LED p/m	HL0007469
050-003	○ Zöld	n/a	30 méter	2,9 Watt/méter	17 cm	36 LED p/m	HL0010742
050-004	○ Piros	n/a	30 méter	1,7 Watt/méter	28 cm	36 LED p/m	HL0018913
050-005	○ Borostyán	n/a	30 méter	1,7 Watt/méter	28 cm	36 LED p/m	HL0003557

VÍZSZINTES LED STRUKTÚRA

	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	HOSSZ	TELJESÍTMÉNY	∞	LED-ek száma	CIKKSZÁM
050-110	○ Meleg fehér	2400K	30 méter	2,9 Watt/méter	17 cm	36 LED p/m	HL0019109
050-108	○ Meleg fehér	3000K	30 méter	2,9 Watt/méter	17 cm	36 LED p/m	HL0016218
050-101	○ Hideg fehér	6500K	30 méter	2,9 Watt/méter	17 cm	36 LED p/m	HL0017519

230V | Fénykábel

LED FÉNYKÁBELEK | 230V | 50/51M

A 230 V-os LED-es fénykábelek függőleges vagy vízszintes LED-szerkezetben is kaphatók. Tápkábel Schuko csatlakozóval. 150 cm-enként vágható. A 230 V fénykábel színei 100%-ban illeszkednek a Tronix Lighting Connectable Christmas Lights-hoz.

Bemeneti feszültség: 230V

IP védelem: IP65 (beltéri/kültéri)

Átmérő: Ø 13 mm

Szabályozható: Igen

Max. csatlakozáshoz: 50/51 méter

Tápkábel: tartalmazza (fődeletlen Schuko dugó)



FÜGGŐLEGES LED STRUKTÚRA

	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	HOSSZ	TELJESÍTMÉNY \leq	LED-ek száma	CIKKSZÁM
055-010	○ Meleg fehér+	2400K	50 meter	3,2 Watt/meter 150 cm	36 LED p/m	HL0016846
055-008	○ Meleg fehér	3000K	51 meter	3,2 Watt/meter 150 cm	36 LED p/m	HL0006918
055-001	○ Hideg fehér	6500K	51 meter	3,2 Watt/meter 150 cm	36 LED p/m	HL0003567

VÍZSZINTES LED STRUKTÚRA

	FÉNYSZÍN	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	HOSSZ	TELJESÍTMÉNY \leq	LED-ek száma	CIKKSZÁM
055-110	○ Meleg fehér+	2400K	50 meter	3,2 Watt/meter 100 cm	36 LED p/m	HL0017970
055-108	○ Meleg fehér	3000K	50 meter	3,2 Watt/meter 100 cm	36 LED p/m	HL0012669
055-101	○ Hideg fehér	6500K	50 meter	3,2 Watt/meter 100 cm	36 LED p/m	HL0012668

LED FÉNYKÁBEL | 230V | 50M

A színes PVC-vel a 230 V-os LED fénykábel 2.0 biztosítja, hogy a színek még kikapcsolt állapotban is láthatóak maradjanak. Zöld, sárga, kék és piros színben kaphatók, így tökéletesek a merész, sokoldalú világítási tervekhez. Tápkábel Shuko csatlakozóval. 100 cm-enként vágható.

Bemeneti feszültség: 230V

IP védelem: IP65 (beltéri/kültéri)


LED szerkezet: Vízszintes

Átmérő: Ø 13 mm

Szabályozható: Igen

Max. csatlakoztatható 50 méter

Tápkábel: tartalmazza (fődeletlen Schuko dugó)



	FÉNYSZÍN	HOSSZ	TELJESÍTMÉNY \leq	LED-ek száma	CIKKSZÁM
055-102	○ Kék	50 meter	3,2 Watt/meter 100 cm	36 LED p/m	HL0018482
055-103	○ Zöld	50 meter	3,2 Watt/meter 100 cm	36 LED p/m	HL0018483
055-104	○ Piros	50 meter	2,4 Watt/meter 100 cm	36 LED p/m	HL0017639
055-105	○ Sárga	50 meter	2,4 Watt/meter 100 cm	36 LED p/m	HL0017816



A Christmas angel made of 6500K Rope Light

Kiegészítők | Fénykábelek

BETÁP KÁBEL

	1,5M	CIKKSZÁM
065-005	Betáp kábel EU 230V LED fénykábelhez & végzáró - IP44	HL0003576



BETÁP KÁBEL
Art. nr. 065-005



CSATLAKOZÓ 12/24V
Art. nr. 065-010

CSATORNÁK

	2M	CIKKSZÁM
485-165	PET csatorna - UV/klór/só vízálló	HL0003508
485-170	Alumínium csatorna - UV-álló, nagy fénykibocsátással a nagy visszaverődés miatt	HL0003507



PET CSATORNA
Art. nr. 485-165



ALU CSATORNA
Art. nr. 485-170

CLIPS

	2M	CIKKSZÁM
485-070	Szerelőfül 25 pcs	HL0004863
485-065	Krokodil klipsz 100 pcs	HL0008510



SZERELŐFÜL
Art. nr. 485-070



KROKODIL KLIPSZ
Art. nr. 485-065

CSATLAKOZÓK

		CIKKSZÁM
485-050	Toldó készlet 2 db sérült részek újracsatlakoztatásához	HL0004458
485-085	Toldó tűske 1 db	HL0003502
485-090	Betáp tűske 1 db	HL0003500
485-105	T- csatlakozó 1 db	HL0003515
485-110	X- csatlakozó 1 db	HL0003517



TOLDÓ KÉSZLET
Art. nr. 485-050



TOLDÓ TŰSKE
Art. nr. 485-085

VÉGZÁRÓK

		CIKKSZÁM
485-100	Végzáró 1 db fénykábel végének lezárására	HL0003501
485-113	Hőre zsugorodó cső + ragasztó 10 db vízállóság biztosítására	HL0011250
485-055	Ragasztó 1 db végzáró felragasztásához	HL0006995



BETÁP TŰSKE
Art. nr. 485-090



T-CSATLAKOZÓ
Art. nr. 485-105

SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐK 12 / 24V FÉNYKÁBELEKHEZ

	12 / 24V FÉNYKÁBELEK	CIKKSZÁM
065-010	Csatlakozókészlet 12/24 V fénykábelhez végzáróval és hőre zsugorodó csővel - IP44 1,5M lecsupaszított drót	HL0003575



X-CSATLAKOZÓ
Art. nr. 485-110



VÉGZÁRÓ
Art. nr. 485-100



HŐRE ZSUGORODÓ CSŐ
Art. nr. 485-113



RAGASZTÓ
Art. nr. 485-055

Festoon Lights | complete

KOMPLETT FESTOON RENDSZEREK



Ezek a komplett Festoon rendszerek strapabíró E27-es aljzatokkal és tápkábellel rendelkeznek, így biztosítva a problémamentes telepítést. Tápkábel mellékelve.

Bemeneti feszültség: 230V

Aljzatköz: 50/100 cm

Kábel: 2 x 1,5 mm²

Hossz a csatlakozótól az első izzóig: 50 cm/100 cm

IP védettség: IP65 (kábel és aljzat), IP44

(dugós/dugaszos csatlakozó végzáróval)

(beltéri/kültéri)

Anyaga: Gumi

Tápkábel: tartozék

Fényforrás: Nem tartozék

Szín: fekete



*Betáp kábel
585-110 - tartozék



	HOSSZ	FOGLALATOK	KÁBEL SZÍNE	ALJZATKÖZ	TARTALMAZ	CIKKSZÁM
585-120	10 meter	10	● Black	100 cm	1x 585-101 + 1x 585-110	HL0018466
585-121	20 meter	20	● Black	100 cm	2x 585-101 + 1x 585-110	HL0018467
585-122	30 meter	30	● Black	100 cm	3x 585-101 + 1x 585-110	HL0018468
585-123	50 meter	50	● Black	100 cm	1x 585-102 + 1x 585-110	HL0018469
585-124	100 meter	100	● Black	100 cm	2x 585-102 + 1x 585-110	HL0018470
585-125	10 meter	20	● Black	50 cm	1x 585-105 + 1x 585-110	HL0018471
585-126	20 meter	40	● Black	50 cm	2x 585-105 + 1x 585-110	HL0018472
585-127	30 meter	60	● Black	50 cm	3x 585-105 + 1x 585-110	HL0018473
585-128	50 meter	100	● Black	50 cm	1x 585-106 + 1x 585-110	HL0018474
585-129	100 meter	200	● Black	50 cm	2x 585-106 + 1x 585-110	HL0018475

Mix & Match | Festoon Lights

MIX & MATCH FESTOON LIGHTING



Csatlakoztasson különböző hosszúságú Festoon Light elemeket a tökéletes dizájn létrehozásához, vagy használja őket egyetlen Festoon-fűzéréként. A Festoon Lights 10, 20, 50 vagy 100 aljzattal és anya/apa csatlakozókkal rendelkezik egy végzáróval.

A tápkábel nem tartozék. Maximális teljesítmény 2000 watt. Maximális hossza 200 méter.

Bemeneti feszültség: 230V

Aljzatköz: 50/100 cm

Kábel: 2 x 1,5 mm²

Hossz a csatlakozótól az első izzóig: 50/100 cm

IP védelem: IP65 (kábel és aljzat), IP44

(dugó/dugasz csatlakozó végzáróval)

(beltéri/kültéri)

Anyaga: Gumi

Tápkábel: Nem tartozék

Fényforrás: Nem tartozék

Szín: fekete



	HOSSZ	FOGLALATOK	KÁBEL SZÍNE	ALJZATKÖZ	CIKKSZÁM
585-101	10 meter	10	● Black	100 cm	HL0018462
585-102	50 meter	50	● Black	100 cm	HL0018463
585-105	10 meter	20	● Black	50 cm	HL0018464
585-106	50 meter	100	● Black	50 cm	HL0018465

KIEGÉSZÍTŐK

		CIKKSZÁM
585-110	Festoon Light KÖR GUMIKÁBELHEZ BETÁP KÁBEL MAX. 2000W 1,5M IP44	HL0018476
585-109	Festoon Light KÖR GUMIKÁBELHEZ RÖGZÍTŐGYŰRŰ KÉSZLET 10db	HL0018477
585-111	Festoon Light KÖR GUMIKÁBELHEZ HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 5M IP44	HL0019175



BETÁP KÁBEL

Art. nr. 585-110



GUMIGYŰRŰ KÉSZLET

Art. nr. 585-109



HOSSZABBÍTÓ KÁBEL

Art. nr. 585-111



Festoon Cable Light at atmospheric street 'de Preek' - Uden, the Netherlands

FÉNYFORRÁSOK | Festoon Lights

LED P45 | 1 WATT | PC CAP

Ezek a LED P45 izzók műanyag bűrával (PC) rendelkeznek, és ideálisak a Festoon kábelekkel kombinálva. A műanyag borítás miatt nehezen törhetőek, és minden időjárási körülménynek ellenállnak.

Bemeneti feszültség: 230V

IP védelem: IP20 (IP44 alkalmazásakor) (beltéri/kültéri)

Színhőmérséklet: 2400K

Átmérő: 45 mm

Hossz: 69 mm

Szabályozható: Nem

Anyaga: polikarbonát (műanyag)

Foglat: E27



	KELVIN	TELJESÍTMÉNY	LUMEN	FÉNYSZÖG	CIKKSZÁM		
165-000	○ Meleg	fehér+	2400K	1 Watt	51 Lm	190°	HL0009245

LED P45 | 1 WATT | PC CAP

Ezek a LED P45 izzók műanyag bűrával (PC) rendelkeznek, és ideálisak a Festoon kábelekkel kombinálva. A műanyag borítás miatt nehezen törhetőek, és minden időjárási körülménynek ellenállnak.

Bemeneti feszültség: 230V

IP védelem: IP20 (IP44 alkalmazásakor) (beltéri/kültéri)

Színhőmérséklet: 2400K

Átmérő: 45 mm

Hossz: 69 mm

Szabályozható: Nem

Anyaga: polikarbonát (műanyag)

Foglat: E27



	KELVIN	TELJESÍTMÉNY	LUMEN	FÉNYSZÖG	CIKKSZÁM		
165-038	○ Meleg	fehér+	2400K	1 Watt	50 Lm	190°	HL0015709
165-039	○ Meleg	fehér	2700K	1 Watt	50 Lm	190°	HL0019753
165-031	○ Hideg	fehér	6000K	1 Watt	62 Lm	190°	HL0016048
165-032	○ Kék		n.a.	1 Watt	n.a.	190°	HL0018480
165-033	○ Zöld		n.a.	1 Watt	n.a.	190°	HL0016978
165-034	○ Piros		n.a.	1 Watt	n.a.	190°	HL0016979
165-035	○ Sárga		n.a.	1 Watt	n.a.	190°	HL0016911
165-036	○ Narancs		n.a.	1 Watt	n.a.	190°	HL0016765



CARE



SHARE



CONNECT



HUNILUX Kft.
1117 Budapest, Hunyadi János út 16
nagyker@hunilux.hu projekt@hunilux.hu hunilux.hu

