




2025
2026





35 év tapasztalatával...










Az MLX termékek története az 1990-es években kezdődött, amikor a HUNILUX Kft. - magyar tulajdonosi háttérrel - felmérte a partnerek és a piac által támasztott minőségi és műszaki igényeket a világítástechnika területén, majd erre reagálva megkezdte ezen termékek teljes körű fejlesztését és forgalmazását.


A partnereink egyedi igényeit kiértékelve, az MLX hongkongi irodájával együttműködve a magyar piacon is több, sikeres termékcsalád bevezetését eredményezte. Ezek a termékcsaládok a világítástechnika teljes szegmensét lefedik, akár egyedi gyártású megoldásokat is vállalva.

A HUNILUX Kft. számára fontos a környezetbarát technológiák használata, hogy innovatív és energiatakarékos megoldásokat ajánljon a felhasználók számára. A továbbiakban is törekszünk arra, hogy felhasználva az elmúlt 35 év tapasztalatait, megfelelő ár- és értékarányú termékekkel lássuk el a piacot, lépést tartva a folyamatos technikai újításokkal, vevőink legnagyobb megelégedésére.

Klenovics Gyula
Hunilux Kft. tulajdonosa

... az innovatív energiahasznosításért a világítástechnikában!

	LED panelek	4-35
	Mélyszugárzók	36-37
	Lineáris lámpatestek	38-41
	Sínes lámpatestek	42-43
	Mennyezeti/oldalfali lámpatestek	44-57
	Csarnokvilágítók	58-71
	Por- és páramentes lámpatestek	72-77
	Fényvetők	78-81
	Bútorvilágítók	82-89
	Park és kert világítás	90-115
	Kijáratmutatók, menekülő útvonal világítók	116-127
	Fényforrások	128-129
	Elektronika (Inverterek, driverek stb.)	130-131



MLX PL 6060

LED PANELEK


60 x 60 cm

MLX PL DAKAR 6060 LED PANEL 36W 4320LM 4000K 120° IP65 5 ÉV



CIKKSZÁM	HL0019848
TELJESÍTMÉNY	36 W
FÉNYÁRAM	4320 lm
FÉNYHASZNOSÍTÁS	120 lm/W
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
MÉRET	595 x 595 x 12 mm
HÁZ ANYAGA	alumínium
BÚRA ANYAGA	PMMA

MLX PL PUMA 6060 LED PANEL UGR<19 28W 3740LM 4000K IP20 600X600X9MM 3 ÉV



3000 K
4000 K
6000 K

UGR<19

INVERTEREZHETŐ!

[HL0018081](#)

130. oldal




CIKKSZÁM	HL0018084
TELJESÍTMÉNY	28 W
FÉNYÁRAM	3740 lm
FÉNYHASZNOSÍTÁS	134 lm/W
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
MÉRET	595 x 595 x 9 mm
HÁZ ANYAGA	alumínium
BÚRA ANYAGA	MS

MLX PL 6060

LED PANELEK

60 x 60 cm

MLX PL LUNA 6060 LED PANEL UGR<19 36W 4320LM 4000K 120° IP41 5 ÉV



3000 K
4000 K
6000 K

UGR<19


CIKKSZÁM	HL0019001
TELJESÍTMÉNY	36 W
FÉNYÁRAM	4320 lm
FÉNYHASZNOSÍTÁS	120 lm/W
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
UGR	RA<19
MÉRET	595 x 595 x 9 mm
HÁZ ANYAGA	PMMA
BÚRA ANYAGA	PS

MLX PL LUNA 6060 LED PANEL 36W 4320LM 4000K 120° IP41 5 ÉV



3000 K
4000 K
6000 K

CIKKSZÁM	HL0019835
TELJESÍTMÉNY	36 W
FÉNYÁRAM	4320 lm
FÉNYHASZNOSÍTÁS	120 lm/W
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
MÉRET	595 x 595 x 9 mm
HÁZ ANYAGA	alumínium
BÚRA ANYAGA	PMMA



MLX PL TOKIO B6060

BACKLIT LED PANELEK

60 x 60 cm



INVERTEREZHETŐ!

[HL0018081](#)

130. oldal



3000 K
4000 K



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	UGR	MÉRET
HL0019578	30 W	4200 lm	140 lm/W	4000 K	-	595 x 595 x 35 mm
HL0019579	30 W	4200 lm	140 lm/W	4000 K	UGR<19	595 x 595 x 35 mm
HL0019582	30 W	4200 lm	140 lm/W	3000 K	UGR<19	595 x 595 x 35 mm

KIEGÉSZÍTŐK

[HL0019584](#)

MLX PL-B6060 PANEL KIEMELŐ KERET 600 x 600 x 65 mm fehér

FLICKER FREE

UGR<19

140

LM/W

5 év
garancia

50 000
üzemóra



MLX PL OSLO B6060

BACKLIT LED PANELEK

60 x 60 cm



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MÉRET
HL0019845	28 W	3920 lm	140 lm/W	3000 K	595 x 595 x 35 mm
HL0019840	28 W	4200 lm	150 lm/W	4000 K	595 x 595 x 35 mm
HL0019846	28 W	4200 lm	150 lm/W	6000 K	595 x 595 x 35 mm


BELSŐ TEREKHEZ

FLICKER FREE

150
LM/W

5 év
garancia


50 000
üzemóra



MLX PL BERN 6060

VILÁGÍTÓ KERETES LED PANEL

60 x 60 cm



3000 K
4000 K
6000 K



CIKKSZÁM

TELJESÍTMÉNY

FÉNYÁRAM

FÉNYHASZNOSÍTÁS

SZÍNHŐMÉRSÉKLET

MÉRET

[HL0019855](#)

36 W

3600 lm

100 lm/W

4000 K

590 x 590 x 16 mm

BELSŐ TEREKHEZ
FLICKER FREE

5 év
garancia

50 000
üzemóra


100
LM/W



MLX PL LUNA 3060

LED PANELEK

30 x 60 cm



3000 K
4000 K
6000 K



CIKKSZÁM

TELJESÍTMÉNY

FÉNYÁRAM

FÉNYHASZNOSÍTÁS

SZÍNHŐMÉRSÉKLET

MÉRET

[HL0019837](#)

24 W

2880 lm

120 lm/W

4000 K

595 x 295 x 9 mm

BELSŐ TEREKHEZ

FLICKER FREE

***120
LM/W***

5 év
garancia


**50 000
üzemóra**



MLX PL 30120

LED PANELEK

30 x 120 cm



MLX PL DAKAR 30120 LED PANEL 36W 4320LM 4000K 120° IP65 5 ÉV



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	IP	MÉRET
HL0019849	36 W	4320 lm	120 lm/W	4000 K	IP65	1195 x 295 x 12 mm

Ház anyaga: alumínium

MLX PL PUMA 30120 LED PANEL 28W 3880LM 4000K IP20 300X1200X9MM 3 ÉV



INVERTEREZHETŐ!

[HL0018081](#)

130. oldal



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MÉRET
HL0018782	28 W	3880 lm	138 lm/W	4000 K	1195 x 295 X 9 mm

3000 K
4000 K
6000 K

MLX PL PUMA 30120 LED PANEL UGR>19 28W 3880LM 4000K IP20 300X1200X9MM 3 ÉV



INVERTEREZHETŐ!

[HL0018081](#)

130. oldal



UGR<19

CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	UGR	MÉRET
HL0018085	28 W	3880 lm	138 lm/W	4000 K	UGR<19	1195 x 295 x 9 mm

3000 K
4000 K
6000 K



FLICKER FREE

KIEGÉSZÍTŐK

- [HL0015555](#) MLX PL TARTOZÉK KERET 30120 1001 /1002 /1005-A 1200X300X43 MM BEPATTINTÓS
- [HL0016522](#) MLX PL PUMA GIPSZKARTON SÜLLYESZTŐ KERET LED PANEL 1200X300X19 MM
- [HL0017790](#) MLX PL TARTOZÉK KERET 30120 1001 /1002 /1005-B 1200X300X43 MM BEPATTINTÓS
- [HL0014462](#) MLX PL TARTOZÉK FÜGGESZTÉK 1001-C-M AC03 LED PANEL FÜGGESZTÉK (4DB)
- [HL0014461](#) MLX PL TARTOZÉK RUGÓ 1001-C-S AC02 ÁLMENNYEZETI RÖGZÍTŐRUGÓ SZETT



MLX PL TOKIO B30120

BACKLIT LED PANELEK

30 x 120 cm



INVERTEREZHETŐ!

[HL0018081](#)

130. oldal



3000 K
4000 K
6000 K



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉR- SÉKLET	UGR	MÉRET
HL0019580	30 W	4200 lm	140 lm/W	4000 K	-	1195 x 295 x 35 mm
HL0019581	30 W	4200 lm	150 lm/W	4000 K	UGR<19	1195 x 295 x 35 mm
HL0019583	30 W	4200 lm	150 lm/W	3000 K	UGR<19	1195 x 295 x 35 mm

KIEGÉSZÍTŐK

[HL0019585](#)

MLX PL-B30120 PANEL KIEMELŐ KERET 1200x300x65MM FEHÉR

FLICKER FREE

UGR<19

150
LM/W

5 év
garancia

50 000
üzemóra



MLX PL OSLO B30120

BACKLIT LED PANELEK

30 x 120 cm



3000 K
4000 K
6000 K

CIKKSZÁM

TELJESÍTMÉNY

FÉNYÁRAM

FÉNYHASZNOSÍTÁS

SZÍNHŐMÉRSÉKLET

MÉRET

[HL0019841](#)

28 W

4200 lm

150 lm/W

4000 K

1195 x 295 x 35 mm

FLICKER FREE

150
LM/W

5 év
garancia

50 000
üzemóra



MLX PL OSLO B60120

BACKLIT LED PANELEK

60 x 120 cm



3000 K
4000 K
6000 K

CIKKSZÁM

TELJESÍTMÉNY

FÉNYÁRAM

FÉNYHASZNOSÍTÁS

SZÍNHŐMÉRSÉKLET

MÉRET

[HL0019842](#)

45 W

6750 lm

150 lm/W

4000 K


1195 x 595 x 35 mm

FLICKER FREE

150
LM/W

5 év
garancia


50 000
üzemóra



MLX PL MILAN B60120

BACKLIT LED PANELEK

60 x 120 cm



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MÉRET
HL0019843	60 W	6300 lm	105 lm/W	3000 K	1195 x 595 x 35 mm
HL0019839	60 W	6600 lm	110 lm/W	4000 K	1195 x 595 x 35 mm
HL0019844	60 W	6600 lm	110 lm/W	6000 K	1195 x 595 x 35 mm

BELSŐ TEREKHEZ

FLICKER FREE

**110
LM/W**

5 év
garancia


**50 000
üzemóra**



MLX PL LUNA 30150

LED PANELEK


30 x 150 cm



INVERTEREZHETŐ!

[HL0018081](#)

130. oldal



3000 K
4000 K



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	UGR	MÉRET
HL0019836	40 W	4800 lm	120 lm/W	4000 K	UGR<19	1495 x 295 x 11,3 mm

KIEGÉSZÍTŐK

[HL0019865](#)

MLX PL LUNA 30150 LED PANEL KERET 300x1500x42,5MM FEHÉR

BELSŐ TEREKHEZ

UGR<19

FLICKER FREE

120

LM/W

5 év
garancia

50 000
üzemóra




MLX PL ATHEN 6060

RGB LED PANELEK

60 x 60 cm

120 x 30 cm



CIKKSZÁM	HL0019850
TELJESÍTMÉNY	36 W
FÉNYÁRAM	3000 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	RGB+CCT 3000K-6500K
MÉRET	595 x 595 x 11,6 mm
HÁZ ANYAGA	alumínium
BÚRA ANYAGA	PS



CIKKSZÁM	HL0019851
TELJESÍTMÉNY	48 W
FÉNYÁRAM	3800 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	RGB+CCT 3000K-6500K
MÉRET	1195 x 295 x 11,6 mm
HÁZ ANYAGA	alumínium
BÚRA ANYAGA	PS

MLX PL-BLS LED PANEL
TÁVIRÁNYÍTÓ 4 ZÓNÁS

[HL0019852](#)



FLICKER FREE
RGB + CCT
UGR

5 év
garancia

50 000
üzemóra



MLX CL LED RD

KIS MÉRETŰ KEREK LED PANELEK

Ø 22,5 - 30 cm



INVERTEREZHETŐ!

[HL0018081](#)

130. oldal



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	INVERTEREZHETŐ	MÉRET
HL0017615	18 W	1260 lm	4000 K	nem	Ø 225 x 32 mm
HL0015578	24 W	2160 lm	3000 K	igen	Ø 300 x 32 mm
HL0017616	24 W	1680 lm	4000 K	igen	Ø 300 x 32 mm

Lámpatest anyaga: alumínium

Búra anyaga: PC

BELSŐ TEREKHEZ

2 év
garancia

30 000
üzemóra



MLX PL RIO

KIS MÉRETŰ KEREK LED PANELEK

Ø12 - 17 - 22,3 - 30 cm



INVERTEREZHETŐ!

[HL0018081](#)

130. oldal



3000 K
4000 K
6000 K

CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYSZÖG	INVERTEREZHETŐ	MÉRET
HL0019963	6 W	510 lm	4000 K	120°	nem	Ø120 x 32 mm
HL0019962	12 W	1020 lm	4000 K	120°	nem	Ø170 x 32 mm
HL0019816	18 W	1530 lm	3000 K	120°	nem	Ø223 x 32 mm
HL0019961	18 W	1530 lm	4000 K	120°	nem	Ø223 x 32 mm
HL0019817	24 W	2040 lm	4000 K	120°	igen	Ø300 x 32 mm

Lámpatest anyaga: alumínium ház, PS búra

MLX PL RIO

KIS MÉRETŰ LED PANELEK

12 x 12 cm

17 x 17 cm

22,3 x 22,3 cm

30 x 30 cm



3000 K
4000 K
6000 K

CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYSZÖG	MÉRET
HL0019969	6 W	510 lm	4000 K	120°	120 x 120 x 32 mm
HL0019973	12 W	1020 lm	4000 K	120°	170 x 170 x 32 mm
HL0019974	18 W	1530 lm	4000 K	120°	223 x 223 x 32 mm
HL0019821	24 W	2040 lm	4000 K	120°	300 x 300 x 32 mm


Lámpatest anyaga: alumínium ház, PS búra



MLX PL TORINO

KIS MÉRETŰ KEREK LED PANELEK

Ø8,3 - 12 - 17 - 22 - 29,4 cm




INVERTEREZHETŐ!

[HL0018081](#)

130. oldal



3000 K
4000 K
6000 K



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYSZÖG	MÉRET	KIVÁGÁSI MÉRET
HL0019869	3 W	255 lm	4000 K	120°	Ø83 x 14 mm	Ø75 mm
HL0019870	6 W	510 lm	4000 K	120°	Ø120 x 14 mm	Ø105 mm
HL0019814	12 W	1020 lm	4000 K	120°	Ø170 x 14 mm	Ø155 mm
HL0019960	18 W	1530 lm	4000 K	120°	Ø220 x 14 mm	Ø210 mm
HL0019815	24 W	2040 lm	4000 K	120°	Ø294 x 14 mm	Ø285 mm

Lámpatest anyaga: alumínium ház, PS búra

MLX PL TORINO



KIS MÉRETŰ LED PANELEK

8,4 x 8,4 cm
12 x 12 cm
17 x 17 cm
22 x 22 cm
29,2 x 29,2 cm


INVERTEREZHETŐ!

[HL0018081](#)

130. oldal



3000 K
4000 K
6000 K



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYSZÖG	MÉRET	KIVÁGÁSI MÉRET
HL0019964	3 W	255 lm	4000 K	120°	84 x 84 x 14 mm	75 x 75 mm
HL0019965	6 W	510 lm	4000 K	120°	120 x 120 x 16,5 mm	105 x 105 mm
HL0019966	12 W	1020 lm	4000 K	120°	170 x 170 x 14 mm	155 x 155 mm
HL0019967	18 W	1530 lm	4000 K	120°	220 x 220 x 14 mm	210 x 210 mm
HL0019968	24 W	2040 lm	4000 K	120°	292 x 292 x 14 mm	285 x 285 mm




Lámpatest anyaga: alumínium ház, PS búra



MLX PL LUNA 3030

KIS MÉRETŰ LED PANELEK

29,5 x 29,5 cm



3000 K
4000 K
6000 K

CIKKSZÁM

TELJESÍTMÉNY

FÉNYÁRAM

FÉNYHASZNOSÍTÁS

SZÍNHŐMÉRSÉKLET

MÉRET

[HL0019838](#)

18 W

2160 lm

120 lm/W

4000 K

295 x 295 x 9 mm


BELSŐ TEREKHEZ

FLICKER FREE

**120
LM/W**

5 év
garancia

**50 000
üzemóra**



MLX DL FIX-A LED

MÉLYSUGÁRZÓK



IP20



INVERTEREZHETŐ!

[HL0018081](#)

130. oldal



3000 K
4000 K
6000 K

CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYSZÖG	SZÍN	MÉRET	KIVÁGÁSI MÉRET
HL0020093	9 W	900 lm	4000 K	120°	fehér	Ø115x42 mm	Ø95 mm
HL0020094	12 W	1200 lm	4000 K	120°	fehér	Ø145x48 mm	Ø125 mm
HL0020095	18 W	1800 lm	4000 K	120°	fehér	Ø195x62 mm	Ø170 mm
HL0019882	24 W	2400 lm	4000 K	120°	fehér	Ø195x62 mm	Ø170 mm
HL0020096	30 W	3000 lm	4000 K	120°	fehér	Ø225x63 mm	Ø200 mm

Lámpatest anyaga: alumínium + PS

100
LM/W

5 év
garancia

50 000
üzemóra







MLX LL BOB LED

SOROLHATÓ LINEÁRIS LÁMPÁK

IP20



Sorolható max. 800 W



3000 K
4000 K
6000 K

CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYSZÖG	SZÍN	MÉRET
HL0019933	18 W	2160 lm	4000 K	120°	fekete	588 x 75 x 55 mm
HL0019823	36 W	4320 lm	4000 K	120°	fekete	1200 x 75 x 55 mm
HL0019934	48 W	5760 lm	4000 K	120°	fekete	1500 x 75 x 55 mm

1 m-es függesztéket tartalmazza

Lámpatest anyaga: alumínium + PC



5 év
garancia

50 000
üzemóra

120
LM/W



MLX LL BOB LED

SOROLHATÓ LINEÁRIS LÁMPÁK

IP20



Sorolható max. 800 W



3000 K
4000 K
6000 K

CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYHASZ- NOSÍTÁS	SZÍN	MÉRET
HL0020091	18 W	2160 lm	4000 K	120 lm/W	fehér	588 x 75 x 55 mm
HL0020090	36 W	4320 lm	4000 K	120 lm/W	fehér	1198 x 75 x 55 mm
HL0020080	48 W	5760 lm	4000 K	120 lm/W	fehér	1498 x 75 x 55 mm


Lámpatest anyaga: alumínium + PC

5 év
garancia

50 000
üzemóra

120




LM/W



MLX TL NARRO LED

SÍNES LÁMPÁK 3 FÁZISÚ SÍNHEZ

IP20



3000 K
4000 K

CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYSZÖG	SZÍN	MÉRET
HL0019896	10 W	1050 lm	4000 K	36°	fehér	Ø60x120 mm
HL0019897	10 W	1050 lm	4000 K	36°	fekete	Ø60x120 mm
HL0019898	20 W	2100 lm	4000 K	36°	fehér	Ø65x130 mm
HL0019899	20 W	2100 lm	4000 K	36°	fekete	Ø65x130 mm
HL0019900	30 W	3150 lm	4000 K	36°	fehér	Ø78x160 mm
HL0019901	30 W	3150 lm	4000 K	36°	fekete	Ø78x160 mm
HL0019902	40 W	4200 lm	4000 K	36°	fehér	Ø90x158 mm
HL0019903	40 W	4200 lm	4000 K	36°	fekete	Ø90x158 mm



5 év
garancia

50 000
üzemóra

105

LM/W




MLX WL SENSO LED

OLDALFALI LÁMPATESTEK MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

IP65


MLX WL SENSO LED OVÁLIS LÁMPATEST MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL



CIKKSZÁM	HL0018133
TELJESÍTMÉNY	20 W
FÉNYÁRAM	1600 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
MÉRET	145 x 270 x 81 mm




Lámpatest és búra anyaga: PC

MLX WL SENSO LED KEREK LÁMPATEST MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL



CIKKSZÁM	HL0018134
TELJESÍTMÉNY	20 W
FÉNYÁRAM	1600 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
MÉRET	Ø220 x 78 mm

Lámpatest és búra anyaga: PC



KÜLTÉRI HASZNÁLATRA IS!

BEÉPÍTETT MOZGÁSÉRZÉKELO

BEÁLLÍTHATÓ IDŐ ÉS FÉNYERŐ

2 év
garancia

25 000
üzemóra




MLX WL SENSO LED

OLDALFALI LÁMPATESTEK MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

IP54


MLX WL SENSO LED OVÁLIS LÁMPATEST MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL



CIKKSZÁM	HL0018131
TELJESÍTMÉNY	14 W
FÉNYÁRAM	1000 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
MÉRET	119 x 212 x 60,5 mm



Lámpatest és búra anyaga: PC

MLX WL SENSO LED KEREK LÁMPATEST MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL



CIKKSZÁM	HL0018132
TELJESÍTMÉNY	14 W
FÉNYÁRAM	1000 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
MÉRET	Ø215 x 80 mm

Lámpatest és búra anyaga: PC



BEÉPÍTETT MOZGÁSÉRZÉKELŐ BEÁLLÍTHATÓ IDŐ ÉS FÉNYERŐ

2 év
garancia

25 000
üzemóra



MLX CL BERING R LED

MENNYEZETI / FALI LÁMPATESTEK



IP65



INVERTEREZHETŐ!

[HL0018081](#)

130. oldal



CIKKSZÁM

TELJESÍTMÉNY

FÉNYÁRAM

SZÍNHŐMÉRSÉKLET

INVERTEREZHETŐ

MÉRET

[HL0016940](#)

15 W

1250 lm

3000 K

nem

Ø 220 x 55 mm

[HL0016941](#)

15 W

1250 lm

4000 K

nem

Ø 220 x 55 mm

[HL0016942](#)

18 W

1500 lm

3000 K

nem

Ø 280 x 55 mm

[HL0016943](#)

18 W

1500 lm

4000 K

nem

Ø 280 x 55 mm

[HL0016944](#)

24 W

2050 lm

3000 K

igen

Ø 330 x 55 mm

[HL0016945](#)

24 W

2050 lm

4000 K

igen

Ø 330 x 55 mm

Lámpatest és búra: PC

KÜLTÉRI HASZNÁLATRA IS!

UV ÁLLÓ

24 W-os lámpák

inverterrel is rendelhetők!

3 év
garancia


30 000
üzemóra



MLX CL AQ 20-25 W

MENNYEZETI / FALI LÁMPATESTEK

IP65



MLX CL AQ20W és MLX AQ25W LED LÁMPATESTEK **INVERTERREL**

	CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MÉRET
MLX AQ 20 LED	HL0018197	20 W	2000 lm	4000 K	Ø 355 x 118 mm
MLX AQ 25 LED	HL0018195	25 W	2500 lm	4000 K	Ø 400 x 135 mm

MLX CL AQ20W és MLX AQ25W LED LÁMPATESTEK

	CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MÉRET
MLX AQ 20 LED	HL0018193	20 W	2000 lm	4000 K	Ø 355 x 118 mm
MLX AQ 25 LED	HL0018194	25 W	2500 lm	4000 K	Ø 400 x 135 mm

Lámpatest és búra: PC

MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL IS RENDELHETŐ!

KÜLTÉRI HASZNÁLATRA IS!

IK10 VANDÁLBIZTOS

**100
LM/W**

Vészvilágítóként is alkalmazható!

5 év
garancia


50 000
üzemóra



MLX CL TYPO R LED

MENNYEZETI / FALI LÁMPATESTEK

IP44



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MÉRET
HL0016947	12 W	800 lm	3000 K	Ø 220 x 62 mm
HL0016948	12 W	800 lm	4000 K	Ø 220 x 62 mm
HL0016949	15 W	1000 lm	3000 K	Ø 220 x 62 mm
HL0016950	15 W	1000 lm	4000 K	Ø 220 x 62 mm
HL0016951	18 W	1200 lm	3000 K	Ø 280 x 62 mm
HL0016952	18 W	1200 lm	4000 K	Ø 280 x 62 mm
HL0016953	24 W	1600 lm	3000 K	Ø 280 x 62 mm
HL0016954	24 W	1600 lm	4000 K	Ø 280 x 62 mm
HL0016955	30 W	2400 lm	4000 K	Ø 330 x 73 mm
HL0016956	36 W	2880 lm	4000 K	Ø 330 x 73 mm

Lámpatest és búra anyaga: PC



2 év
garancia

25 000
üzemóra

***Fürdőszobák, konyhák, egyéb
párás helyiségek világítására***



MLX CL LEDA R LED CCT

MENNYEZETI / FALI LÁMPATESTEK

IP20



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	INVERTEREZHETŐ	MÉRET
HL0016935	14 W	1050 lm	3000/4000/6500 K CCT	nem	Ø 257 x 65 mm
HL0016937	20 W	1500 lm	3000/4000/6500 K CCT	nem	Ø 290 x 65 mm
HL0016615	32 W	2560 lm	4000 K	igen	Ø 390 x 65 mm
HL0016936	42 W	3360 lm	3000 K	igen	Ø 480 x 65 mm

Lámpatest és búra anyaga: PC

BELSŐ TEREKHEZ

ÁLLÍTHATÓ SZÍNHŐMÉRSÉKLET

2 év
garancia

25 000
üzemóra



MLX CL A-HFM236DP

LED MENNYEZETI LÁMPATESTEK

IP20

MLX CL A-HFM236DP LED 1L 230V MIL LÁMPATEST



CIKKSZÁM [HL0017560](#)

FOGLALAT G13

OPTIKA dupla parabola

MÉRET 1220 x 297 x 60 mm

Lámpatest anyaga: fém

INVERTEREZHETŐ!

[HL0018082](#)

130. oldal



MLX CL A-HFM418DP LED 1L 230V MIL LÁMPATEST



CIKKSZÁM [HL0017562](#)

FOGLALAT G13

OPTIKA dupla parabola

MÉRET 610 x 600 x 60 mm

Lámpatest anyaga: fém

INVERTEREZHETŐ!

[HL0018082](#)


130. oldal



BELSŐ TEREKHEZ

2 év
garancia


***LED-re szerelt,
fényforrást nem tartalmaz***



MLX HB EWA LED

CSARNOKVILÁGÍTÓK

IP65




4000 K
6000 K

CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	MÉRET
HL0019784	100 W	12 000 lm	120 lm/W	4000 K	90 °	Ø 257x29 mm
HL0019785	150 W	18 000 lm	120 lm/W	4000 K	90 °	Ø 296x29 mm
HL0019786	200 W	24 000 lm	120 lm/W	4000 K	90 °	Ø 357x30 mm

MÉRETEK

	A	B	C	D
100 W	257 mm	160 mm	67 mm	29 mm
150 W	296 mm	180 mm	67 mm	29 mm
200 W	357 mm	245 mm	68 mm	30 mm




Lámpatest anyaga: alumínium

3 év
garancia

30 000
üzemóra

120
LM/W



MLX HB TITAN BASIC


LED CSARNOKVILÁGÍTÓK

INVERTEREZHETŐ!
[HL0019853](#)

69. oldal





IP65



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	MÉRET
HL0018136	100 W	15 000 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 258x128 mm
HL0018137	150 W	22 500 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 299x128 mm
HL0018138	200 W	30 000 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 347x128 mm
HL0018139	200 W	30 000 lm	150 lm/W	4000 K	90 °	Ø 347x128 mm

MÉRETEK

	A	B	C	D
100 W	258 mm	161,8 mm	121,8 mm	40 mm
150 W	299 mm	176,6 mm	134,6 mm	42 mm
200 W	347 mm	176,6 mm	134,6 mm	42 mm



JELLEMZŐK

Bemeneti feszültség:

202-254 VAC 50-60 Hz

PF: ≥ 0.9 R $\alpha \geq 70$

Színhőmérséklet: 4000K

Élettartam: 30 000 üzemóra

Üzemi hőmérséklet: $-20 \sim +40$ °C

Tárolási hőmérséklet: $-40 \sim +85$ °C

LED típusa: SMD 2835

ADC12 présöntvény alumínium ház
speciális felületkezeléssel

TÁPEGYSÉG


Bemeneti feszültség:

90-305VAC 50-60HZ

Hatásfok: 95%

PF $>0,95$


Túlfeszültség elleni védelem 4kV



3 év
garancia

30 000
üzemóra




150
LM/W



MLX HB TITAN PRO

LED CSARNOKVILÁGÍTÓK

IP65


INVERTEREZHETŐ!
[HL0019853](#)



69. oldal



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	MÉRET
HL0017093	100 W	17 000 lm	170 lm/W	4000 K	120 °	Ø 290x128 mm
HL0017094	150 W	25 500 lm	170 lm/W	4000 K	120 °	Ø 350x134 mm
HL0017336	200 W	34 000 lm	170 lm/W	4000 K	90 °	Ø 400x154 mm

MÉRETEK

	A	B	C	D
100 W	290 mm	107 mm	85 mm	42 mm
150 W	350 mm	113 mm	91 mm	42 mm
200 W	400 mm	133 mm	111 mm	68 mm



TARTOZÉKOK CSARNOKVILÁGÍTÓKHOZ

- [HL0017096](#) MLX HB TITAN LED 90°OPTIKA 100W CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ
- [HL0017097](#) MLX HB TITAN LED 90° OPTIKA 150W CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ
- [HL0017098](#) MLX HB TITAN LED 90° OPTIKA 200W CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ
- [HL0017303](#) MLX HB TITAN LED 120° OPTIKA 200W CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ Ø 350 mm
- [HL0018141](#) MLX HB TITAN LED 120° OPTIKA 200W CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ Ø 400 mm
- [HL0017099](#) MLX HB TITAN LED KENGYEL FALI SZERELÉSHEZ 100 W CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ
- [HL0017100](#) MLX HB TITAN LED KENGYEL FALI SZERELÉSHEZ 150 W CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ
- [HL0017101](#) MLX HB TITAN LED KENGYEL FALI SZERELÉSHEZ 200 W CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ
- [HL0017102](#) MLX HB TITAN LED MOZGÁSÉRZÉKELŐ + ALKONYKAPCSOLÓ 2 az 1-ben

JELLEMZŐK

Bemeneti feszültség:

202-254 VAC 50-60 Hz

PF: ≥ 0.95 R $a \geq 70$

Színhőmérséklet: 4000K

Élettartam: 50 000 üzemóra

Üzemi hőmérséklet: $-20 \sim +40$ °C

Tárolási hőmérséklet: $-40 \sim +85$ °C

LED típusa: SMD 2835

Szabályozható. 1 - 10 V

ADC12 présöntvény alumínium ház
speciális felületkezeléssel

TÁPEGYSÉG

PHILIPS Xitanium

nagy hatékonyságú tápegység

Bemeneti feszültség:

90-305VAC 50-60HZ

Hatásfok: 95%

PF $>0,95$

Túlfeszültség elleni védelem 4kV




**IGÉNY SZERINT
INVERTEREZHEŐ!**

5 év
garancia

50 000
üzemóra

170
LM/W



MLX HB MONA LED

CSARNOKVILÁGÍTÓK MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

DIM 1-10 V



IP65



INVERTEREZHETŐ!

[HL0019853](#)

69. oldal



4000 K
6000 K

CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	MÉRET
HL0019997	100 W	15 000 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 238 x 118 mm
HL0019998	150 W	22 500 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 283 x 123 mm
HL0019999	200 W	30 000 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 324 x 133 mm
HL0020000	240 W	36000 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 363 x 137 mm

KIEGÉSZÍTŐK

[HL0020001](#)

MLX HB MONA LED CSARNOKVILÁGÍTÓ MOZGÁSÉRZÉKELŐSHÖZ TÁVIRÁNYYÍTÓ

JELLEMZŐK

Bemeneti feszültség:

AC 220-240 V 50-60 Hz

PF: ≈ 0.95 $R_a \approx 80$

Színhőmérséklet: 4000K

Élettartam: 50 000 üzemóra

Üzemi hőmérséklet: -20~+50 °C

LED típusa: SMD 2835

Alumínium ház
speciális felületkezeléssel

**Mozgásérzékelővel és automata
alkonykapcsolóval állítható
LUX értékkel**

Szabályozható. 1 - 10 V
(Távírányító szükséges!)




Cikkszám: [HL0020001](#)



5 év
garancia

50 000
üzemóra

150
LM/W



MLX HB PULSE LED

CSARNOKVILÁGÍTÓK DIM 1-10 V



IP65



INVERTEREZHETŐ!

[HL0019853](#)

69. oldal



3000 K
4000 K
6000 K




CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	MÉRET
HL0019080	100 W	14 000 lm	140 lm/W	3000 K	120 °	Ø 238 x 122 mm
HL0020002	100 W	15 000 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 238 x 122 mm
HL0019677	150 W	22 500 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 283 x 128 mm
HL0020030	150 W	22 500 lm	150 lm/W	6000 K	120 °	Ø 283 x 128 mm
HL0020003	200 W	30 000 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 324 x 136 mm
HL0020004	240 W	36 000 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 363 x 140 mm

Lámpatest anyaga: alumínium




MLX HB DAVE LED

CSARNOKVILÁGÍTÓK DALI DIM

IP65

**INVERTEREZHETŐ!**[HL0019853](#)


69. oldal



4000 K
6000 K

CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	MÉRET
HL0020012	100 W	15 000 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 250 x 122 mm
HL0019670	150 W	22 500 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 310 x 115 mm
HL0020013	200 W	30 000 lm	150 lm/W	6000 K	120 °	Ø 350 x 124 mm
HL0020014	240 W	36 000 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 380 x 125 mm

Lámpatest anyaga: alumínium



KIEGÉSZÍTŐK

MLX HB

CSARNOKVILÁGÍTÓKHOZ



[HL0020006](#)

MLX HB PULSE 100W-OS CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ ERNYŐ 90° Ø380x98MM ALUMÍNIUM

[HL0019678](#)

MLX HB PULSE 150W-OS CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ ERNYŐ 90° Ø420x108MM ALUMÍNIUM



[HL0020007](#)

MLX HB PULSE 200W-OS CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ ERNYŐ 90° Ø460x117MM ALUMÍNIUM

[HL0020008](#)

MLX HB PULSE 240W-OS CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ ERNYŐ 90° Ø497x127MM ALUMÍNIUM



[HL0020009](#)

MLX HB PULSE 100W-OS CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ ERNYŐ 90° Ø380x98MM FEKETE

[HL0020005](#)

MLX HB PULSE 150W-OS CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ ERNYŐ 90° Ø420x108MM FEKETE



[HL0020010](#)

MLX HB PULSE 200W-OS CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ ERNYŐ 90° Ø460x117MM FEKETE

[HL0020011](#)

MLX HB PULSE 240W-OS CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ ERNYŐ 90° Ø497x127MM FEKETE



[HL0020024](#)

MLX HB PULSE 100W-OS CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ OPTIKA/LENCSE 60°



[HL0020023](#)

MLX HB PULSE 150W-OS CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ OPTIKA/LENCSE 60°



[HL0020025](#)

MLX HB PULSE 200W-OS CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ OPTIKA/LENCSE 60°



[HL0020026](#)

MLX HB PULSE 100W-OS CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ OPTIKA/LENCSE 90°



[HL0020027](#)

MLX HB PULSE 150W-OS CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ OPTIKA/LENCSE 90°




[HL0020028](#)

MLX HB PULSE 200W-OS CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ OPTIKA/LENCSE 90°



[HL0019853](#)

MLX HB CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ INVERTER 15W 3H AC100-277V/DC100-260V/ 6000mAh IP65 3 ÉV



MLX HB LINO LED

CSARNOKVILÁGÍTÓK LINEÁRIS DIM 0-10 V

IP65



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	MÉRET
HL0019985	50 W	7 500 lm	150 lm/W	4000 K	90 °	276 x 125 x 90 mm
HL0019986	100 W	15 000 lm	150 lm/W	4000 K	90 °	531 x 125 x 90 mm
HL0019987	150 W	22 500 lm	150 lm/W	4000 K	90 °	785 x 125 x 90 mm
HL0019988	200 W	30 000 lm	150 lm/W	4000 K	90 °	1040 x 125 x 90 mm
HL0019989	250 W	37 500 lm	150 lm/W	4000 K	90 °	1293 x 125 x 90 mm

FÜGGESZTŐ SZETTET TARTALMAZZA

KIEGÉSZÍTŐK


[HL0019990](#) MLX HB LINO LED CSARNOKVILÁGÍTÓ LINEÁRIS RÖGZÍTŐ KÉSZLET



5 év
garancia

50 000
üzemóra

150
LM/W





MLX WP CAB

LED FÉNYCSŐRE EGYOLDALAS BEKÖTÉSEL ELŐSZERELT

POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPATESTEK

IP65



INVERTEREZHETŐ!

[HL0018082](#)

130. oldal



PS BŰRÁS LÁMPATESTEK

	CIKKSZÁM	BÚRA	FOGLALAT	MÉRET
MLX CAB991 WP-SC218 ABS+PS LED	HL0016505	PS	G13	656 x 115 x 90 mm
MLX CAB992 WP-SC136 ABS+PS LED	HL0016506	PS	G13	1260 x 80 x 90 mm
MLX CAB992 WP-SC236 ABS+PS LED	HL0016387	PS	G13	1260 x 115 x 90 mm
MLX CAB993 WP-SC158 ABS+PS LED	HL0016507	PS	G13	1560 x 80 x 90 mm
MLX CAB993 WP-SC258 ABS+PS LED	HL0016389	PS	G13	1560 x 115 x 90 mm

PC BŰRÁS LÁMPATESTEK

	CIKKSZÁM	BÚRA	FOGLALAT	MÉRET
MLX CAB992 WP-SC136 ABS+PC LED	HL0016183	PC	G13	1260 x 80 x 90 mm
MLX CAB992 WP-SC236 ABS+PC LED	HL0016185	PC	G13	1260 x 115 x 90 mm
MLX CAB992 WP-A336 ABS+PC LED	HL0015958	PC	G13	1280 x 166 x 100 mm
MLX CAB993 WP-SC158 ABS+PC LED	HL0016187	PC	G13	1560 x 80 x 90 mm
MLX CAB993 WP-SC258 ABS+PC LED	HL0016188	PC	G13	1560 x 115 x 90 mm

Lámpatest anyaga: ABS

KIEGÉSZÍTŐK

MLX CAB WP-SC PC ÉS PS BÉKAZÁR FÉM	HL0016197
------------------------------------	---------------------------

PS = polisztirol

PC = polikarbonát

KÜLTÉRI HASZNÁLATRA IS!


FÉM BÉKAZÁRRAL IS!

EXTRÁK

A legtöbb modell rendelhető
elektronikus előtéttel (EVG),
akár inverterrel is.

**A lámpák inverterezhetők,
fényforrást nem tartalmaznak!**

3 év
garancia



MLX WP UL

SOROLHATÓ POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPATESTEK

IP65



INVERTEREZHETŐ!

[HL0018000](#)

130. oldal



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNY- HASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MAX. SOROLHATÓ	MÉRET
HL0018821	18 W	2700 lm	150 lm/W	4000 K	12	Ø 1180x72x61 mm
HL0017996	32 W	4800 lm	150 lm/W	4000 K	12	Ø 1180x72x61 mm
HL0018822	24 W	3600 lm	150 lm/W	4000 K	10	Ø 1480x72x61 mm
HL0018001	40 W	6000 lm	150 lm/W	4000 K	10	Ø 1480x72x61 mm
HL0016939	55 W	8000 lm	145 lm/W	4000 K	8	Ø 1480x72x61 mm
HL0018002	75 W	11 000 lm	150 lm/W	4000 K	4	Ø 1480x72x61 mm

Lámpatest és búra anyaga: PC

KÜLTÉRI HASZNÁLATRA IS!


INVERTEREZHETŐ

5 év
garancia

50 000
üzemóra

150

LM/W



MLX WP OSCAR LED


POR- ÉS PÁRAMENTES SOROLHATÓ

LÁMPATESTEK

IP65



OSRAM
driverrel



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNY- HASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MÉRET
HL0019992	24 W	2880 lm	120 lm/W	3000 K	Ø 600 x 70 x 68 mm
HL0019993	36 W	4320 lm	120 lm/W	3000 K	Ø 1200 x 70 x 68 mm
HL0019994	50 W	6000 lm	120 lm/W	3000 K	Ø 1500 x 70 x 68 mm

Lámpatest és búra anyaga: PC

KÜLTÉRI HASZNÁLATRA IS!

3 év
garancia

30 000
üzemóra

120

LM/W








MLX FL STRATOS LED

STADION FÉNYVETŐ LÁMPATESTEK

IP66



DALI változatban is rendelhető!



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYSZÖG	MÉRET
HL0019826	250 W	42 500 lm	5000 K	60°	590x200x190 mm
HL0019825	500 W	85 000 lm	5000 K	90°	630x280x240 mm
HL0019827	750 W	127 500 lm	5000 K	90°	630x435x240 mm
HL0019828	1000 W	170 000 lm	5000 K	90°	630x590x240 mm
HL0019829	1250 W	212 500 lm	5000 K	90°	630x745x240 mm
HL0019830	1500 W	255 000 lm	5000 K	90°	900x630x240 mm

Lámpatest anyaga: alumínium + biztonsági üveg

KIEGÉSZÍTŐK

HL0019831	MLX FL STRATOS STADION LED FÉNYVETŐHÖZ LENCSE 20°
HL0019832	MLX FL STRATOS STADION LED FÉNYVETŐHÖZ LENCSE 40°
HL0019833	MLX FL STRATOS STADION LED FÉNYVETŐHÖZ LENCSE 60°
HL0019834	MLX FL STRATOS STADION LED FÉNYVETŐHÖZ LENCSE 90°




**KÜLTÉRI
HASZNÁLATRA**

**5 év
garancia**

**50 000
üzemóra**


**170
LM/W**



MLX FL VEGA LED

FÉNYVETŐK

IP66



3000 K
4000 K
6000 K

CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYSZÖG	MÉRET
HL0019950	100 W	15 000 lm	4000 K	90°	282x55x292 mm
HL0019951	150 W	22 500 lm	4000 K	90°	321x65x331 mm
HL0019952	200 W	30 000 lm	4000 K	90°	351x83x361 mm



MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYSZÖG	MÉRET
HL0019953	100 W	15 000 lm	4000 K	90°	282x55x292 mm
HL0019954	150 W	22 500 lm	4000 K	90°	321x65x331 mm
HL0019955	200 W	30 000 lm	4000 K	90°	351x83x361 mm

Lámpatest anyaga: alumínium


KÜLTÉRI HASZNÁLATRA



5 év
garancia

50 000
üzemóra

150
LM/W



MLX BL LULU LED

T8/G13 SZABADONSUGÁRZÓK

IP20



sorolható




CIKKSZÁM	FOGLALAT	FÉNYFORRÁS TÍPUSA	SOROLHATÓ	SZÍN	MÉRET
HL0020019	G13 (T8)	LED	igen	fehér	609x33x44 mm
HL0020020	G13 (T8)	LED	igen	fehér	915x33x44 mm
HL0020021	G13 (T8)	LED	igen	fehér	1219x33x44 mm
HL0020022	G13 (T8)	LED	igen	fehér	1519x33x44 mm

Lámpatest anyaga: PC - polikarbonát

***Fényforrás
nélkül***

5 év
garancia



MLX BL LEDX1

BÚTORVILÁGÍTÓK

IP20


CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MÉRET
HL0014293	5 W	350 lm	3000 K	300 x 40 x 25 mm
HL0014294	9 W	750 lm	3000 K	570 x 40 x 25 mm
HL0014295	14 W	1100 lm	3000 K	870 x 40 x 25 mm

TARTOZÉKOK: 2 db rögzítőklipsz, 1 db 15 cm-es betáp, végzáró, csavarok.


Dugvillát nem tartalmaz.

Lámpatest és búra anyaga: PC



1 év
garancia

SOROLHATÓ



MLX BL TL4071S LED

BÚTORVILÁGÍTÓK

IP20


CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MÉRET
HL0012064	3,8 W	304 lm	2700 K	310 x 22 x 40 mm
HL0012067	19,2 W	1500 lm	2700 K	1170 x 22 x 40 mm

TARTOZÉKOK: *betáp kábel, összekötő kábel, szerelő fülek, végzáró*


Dugvillát nem tartalmaz.

Lámpatest és búra anyaga: PC



1 év
garancia

SOROLHATÓ



MLX TÜKÖRVILÁGÍTÓK

IP44

MLX BL MIRA-B LED TÜKÖRVILÁGÍTÓ 15W 1350LM 4000K IP44 KRÓM+OPÁL



CIKKSZÁM	HL0018124
TELJESÍTMÉNY	15 W
FÉNYÁRAM	1350 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	4000 K
MÉRET	600 x 46 x 43 mm
LÁMPATEST SZÍNE	króm
LÁMPATEST ANYAGA	PC
BÚRA ANYAGA	PC

MLX BL MIRA-A LED TÜKÖRVILÁGÍTÓ 12W 2700K 1050LM IP44 KRÓM+OPÁL



CIKKSZÁM	HL0015395
TELJESÍTMÉNY	12 W
FÉNYÁRAM	1050 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	2700 K
MÉRET	580 x 40 x 80 mm
LÁMPATEST SZÍNE	króm
LÁMPATEST ANYAGA	öntvény alumínium
BÚRA ANYAGA	PMMA





MLX LP YL

3235RH-80 MG LED

KÜLTÉRI OSZLOP

IP65




CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYHASZNOSÍTÁS	MÉRET
HL0014201	8 W	800 lm	3000 K	100 lm/W	Ø 165 x 800 mm

Ház anyaga: alumínium

Ház színe: sötét szürke

Búra anyaga: PC



1 év
garancia


100
LM/W



MLX UG WALKY LED


24 V TAPOSÓLÁMPÁK

IP67



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYSZÖG	MÉRET
HL0019921	3 W	240 lm	4000 K	45°	Ø 100 x 90 mm
HL0019936	3 W	225 lm	3000 K	45°	Ø 100 x 90 mm
HL0019937	6 W	480 lm	4000 K	45°	Ø 120 x 90 mm
HL0019938	6 W	450 lm	3000 K	45°	Ø 120 x 90 mm
HL0019939	9 W	720 lm	4000 K	45°	Ø 160 x 95 mm
HL0019940	9 W	675 lm	3000 K	45°	Ø 160 x 95 mm
HL0019941	12 W	960 lm	4000 K	45°	Ø 180 x 90 mm
HL0019942	12 W	900 lm	3000 K	45°	Ø 180 x 90 mm
HL0019943	18 W	1440 lm	4000 K	45°	Ø 200 x 90 mm
HL0019944	18 W	1350 lm	3000 K	45°	Ø 200 x 90 mm
HL0019824	24 W	1920 lm	4000 K	45°	Ø 220 x 90 mm
HL0019920	24 W	1800 lm	3000 K	45°	Ø 220 x 90 mm
HL0019945	36 W	2880 lm	4000 K	45°	Ø 250 x 90 mm
HL0019946	36 W	2700 lm	3000 K	45°	Ø 250 x 90 mm
HL0019947	48 W	3840 lm	4000 K	45°	Ø 300 x 90 mm
HL0019948	48 W	3600 lm	3000 K	45°	Ø 300 x 90 mm

Lámpatest anyaga: rozsdamentes acél



30 000
üzemóra




3 év
garancia



MLX UW POOLY LED

24 V MEDENCE LÁMPATESTEK

IP68



BILLENTHETŐ

3000 K
4000 K
6000 K
sárga
piros
zöld
kék
RGB

CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MÉRET
HL0019904	3 W	255 lm	3000 K	Ø 82 x 140 mm
HL0019905	3 W	270 lm	4000 K	Ø 82 x 140 mm
HL0019906	6 W	510 lm	3000 K	Ø 120 x 140 mm
HL0019907	6 W	540 lm	4000 K	Ø 120 x 140 mm
HL0019908	9 W	765 lm	3000 K	Ø 145 x 180 mm
HL0019909	9 W	810 lm	4000 K	Ø 145 x 180 mm
HL0019910	12 W	1020 lm	3000 K	Ø 160 x 185 mm
HL0019911	12 W	1080 lm	4000 K	Ø 160 x 185 mm
HL0019914	18 W	1530 lm	3000 K	Ø 190 x 220 mm
HL0019915	18 W	1620 lm	4000 K	Ø 190 x 220 mm
HL0019996	24 W	2040 lm	3000 K	Ø 210 x 230 mm
HL0019917	24 W	2160 lm	4000 K	Ø 210 x 230 mm
HL0019918	36 W	3060 lm	3000 K	Ø 230 x 240 mm
HL0019919	36 W	3240 lm	4000 K	Ø 230 x 240 mm

Lámpatest anyaga: rozsdamentes acél



**VÍZ ALATTI
HASZNÁLATRA**

**30 000
üzemóra**

**3 év
garancia**



MLX SL ARO LED

UTCAFEJ LÁMPA

IP65



Oszlopcsúcs átmérő: Ø 75 mm
Lámpatest anyaga: alumínium



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYHASZ- NOSÍTÁS	MÉRET
HL0019866	60 W	9000 lm	4000 K	150 lm/W	Ø 610 x 100 mm

KIEGÉSZÍTŐK

[HL0019867](#)

MLX SL ARO LED UTCAFEJ LÁMPÁHOZ ADAPTER Ø75MM-60MM





5 év
garancia

50 000
üzemóra

150

LM/W



MLX SL STREET-A LED

UTCAFEJ LÁMPA

IP65



3000 K
4000 K
6000 K


Oszlopcsúcs átmérő: Ø 40 mm
Lámpatest anyaga: alumínium öntvény



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYSZÖG	MÉRET
HL0019975	30 W	4500 lm	4000 K	135° x 70°	150 x 260 x 65 mm

KIEGÉSZÍTŐK

[HL0019976](#) MLX SL STREET-A LED UTCAFEJ LÁMPÁHOZ ADAPTER Ø60MM-40MM



5 év
garancia

50 000
üzemóra

150

LM/W



MLX SL STREET-B LED

UTCAFEJ LÁMPA

IP66



OSRAM
driverrel

Oszlopcsúcs átmérő: Ø 60 mm
Lámpatest anyaga: alumínium öntvény



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYSZÖG	MÉRET
HL0019972	60 W	9000 lm	4000 K	140° x 70°	370 x 180 x 80 mm
HL0019957	100 W	16000 lm	4000 K	140° x 70°	420 x 240 x 80 mm
HL0019958	150 W	25500 lm	4000 K	140° x 70°	550 x 280 x 80 mm
HL0019959	200 W	34000 lm	4000 K	140° x 70°	600 x 280 x 80 mm

KIEGÉSZÍTŐK

[HL0020031](#) MLX SL STREET B-C LED UTCAFEJ LÁMPÁHOZ TARTÓ KONZOL Ø60x200MM

5 év
garancia

50 000
üzemóra

170
LM/W



MLX SL STREET-C LED

UTCAFEJ LÁMPA ALKONYKAPCSOLÓVAL

IP66



Oszlopcsúcs átmérő: Ø 60 mm
Lámpatest anyaga: alumínium öntvény



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	FÉNYSZÖG	MÉRET
HL0019977	60 W	9000 lm	4000 K	140° x 70°	370 x 180 x 80 mm
HL0019978	100 W	16000 lm	4000 K	140° x 70°	420 x 240 x 80 mm
HL0019979	150 W	25500 lm	4000 K	140° x 70°	550 x 280 x 80 mm
HL0019980	200 W	34000 lm	4000 K	140° x 70°	600 x 280 x 80 mm

KIEGÉSZÍTŐK

[HL0020031](#) MLX SL STREET B-C LED UTCAFEJ LÁMPÁHOZ TARTÓ KONZOL Ø60x200MM



5 év
garancia

50 000
üzemóra

170

LM/W



MLX CL YL LED

KÜLTÉRI LÁMPATESTEK

IP65

MLX CL YL 3073 MG LED KÜLTÉRI MENNYEZETI LÁMPATEST



CIKKSZÁM	HL0016299
TELJESÍTMÉNY	8 W
FÉNYÁRAM	550 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	3000 K
MÉRET	Ø 108 x 150 mm
LÁMPATEST SZÍNE	sötét szürke
LÁMPATEST ANYAGA	öntvény alumínium
BÚRA ANYAGA	biztonsági üveg

MLX CL YL 3074 MG LED KÜLTÉRI MENNYEZETI LÁMPATEST



CIKKSZÁM	HL0016300
TELJESÍTMÉNY	12 W
FÉNYÁRAM	1050 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	3000 K
MÉRET	Ø 145 x 120 mm
LÁMPATEST SZÍNE	sötét szürke
LÁMPATEST ANYAGA	öntvény alumínium
BÚRA ANYAGA	biztonsági üveg



1 év
garancia

**KÜLTÉREN IS
ALKALMAZHATÓ**



MLX WL YL LED

KÜLTÉRI LÁMPATESTEK

IP65

MLX WL YL B-3441 MG LED OLDALFALI KÜLTÉRI LÁMPATEST



CIKKSZÁM	HL0016201
TELJESÍTMÉNY	12 W
FÉNYÁRAM	1028 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	3000 K
MÉRET	137 x 137 mm
LÁMPATEST SZÍNE	sötét szürke
LÁMPATEST ANYAGA	öntvény alumínium
BÚRA ANYAGA	biztonsági üveg

Grafit-szürke porbevonat, szilikon gumitömítés,
eloxált alumínium reflektor

MLX WL YL 3094 MG LED DIREKT/INDIREKT OLDALFALI KÜLTÉRI LÁMPATEST



DIREKT / INDIREKT

CIKKSZÁM	HL0016282
TELJESÍTMÉNY	2 x 15 W
FÉNYÁRAM	2405 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	3000 K
MÉRET	Ø 145 x 300 mm
LÁMPATEST SZÍNE	sötét szürke
LÁMPATEST ANYAGA	öntvény alumínium
BÚRA ANYAGA	biztonsági üveg



1 év
garancia

**KÜLTÉREN IS
ALKALMAZHATÓ**



MLX WL YL LED

KÜLTÉRI LÁMPATESTEK

IP65

MLX WL YL 003073 SG LED KÜLTÉRI OLDALFALI LÁMPATEST



CIKKSZÁM	HL0014202
TELJESÍTMÉNY	12 W
FÉNYÁRAM	1200 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	3000 K
MÉRET	Ø 110 x 180 mm
LÁMPATEST SZÍNE	sötét szürke
LÁMPATEST ANYAGA	öntvény alumínium
BÚRA ANYAGA	biztonsági üveg

MLX WL YL 03394 LED 4X1W KÜLTÉRI OLDALFALI LÁMPATEST



CIKKSZÁM	HL0014365
TELJESÍTMÉNY	4 x 1 W
FÉNYÁRAM	360 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	3000 K
MÉRET	245 x 124 x 66 mm
LÁMPATEST SZÍNE	sötét szürke
LÁMPATEST ANYAGA	öntvény alumínium
BÚRA ANYAGA	PC - polikarbonát



100

LM/W

1 év
garancia



MLX WL YL

KÜLTÉRI LÁMPATESTEK

IP54

MLX WL YL 043547 LED DIR./INDIR. OLDALFALI LÁMPATEST



DIREKT / INDIREKT

CIKKSZÁM	HL0013374
TELJESÍTMÉNY	2 x 6 W
FÉNYÁRAM	600 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	3000 K
MÉRET	196 x 100 x 90 mm
LÁMPATEST SZÍNE	sötét szürke
LÁMPATEST ANYAGA	öntvény alumínium
BÚRA ANYAGA	PC - polikarbonát

MLX WL YL 043537 LED OLDALFALI LÁMPATEST



CIKKSZÁM	HL0013373
TELJESÍTMÉNY	6 W
FÉNYÁRAM	600 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	3000 K
MÉRET	117 x 100 x 90 mm
LÁMPATEST SZÍNE	sötét szürke
LÁMPATEST ANYAGA	öntvény alumínium
BÚRA ANYAGA	PC - polikarbonát



1 év
garancia

**KÜLTÉREN IS
ALKALMAZHATÓ**

MLX WL YL 043548 LED OLDALFALI LÁMPATEST



DIREKT / INDIREKT

CIKKSZÁM	HL0014364
TELJESÍTMÉNY	2 x 6 W
FÉNYÁRAM	1200 lm
SZÍNHŐMÉRSÉKLET	3000 K
MÉRET	197 x 110 x 90 mm
LÁMPATEST SZÍNE	sötét szürke
LÁMPATEST ANYAGA	öntvény alumínium
BÚRA ANYAGA	PC - polikarbonát



MLX WL YL

KÜLTÉRI LÁMPATESTEK

IP54

MLX WL WL YL 7075 E27 MS DIREKT KÜLTÉRI OLDALFALI LÁMPATEST



CIKKSZÁM	HL3001837
FOGLALAT	E27
MÉRET	Ø 160 x 300 mm
LÁMPATEST SZÍNE	matt ezüst
LÁMPATEST ANYAGA	öntvény alumínium
BÚRA ANYAGA	biztonsági üveg

FÉNYFORRÁST NEM TARTALMAZ

MLX WL YL 7094 2XE27 MS KÜLTÉRI OLDALFALI LÁMPATEST



CIKKSZÁM	HL0010004
FOGLALAT	E27
MÉRET	Ø 145 x 450 mm
LÁMPATEST SZÍNE	matt ezüst
LÁMPATEST ANYAGA	öntvény alumínium
BÚRA ANYAGA	biztonsági üveg

FÉNYFORRÁST NEM TARTALMAZ

DIREKT / INDIREKT

MLX WL YL

KÜLTÉRI LÁMPATESTEK

IP54

MLX WL YL 4421+B G9 MS KÜLTÉRI SÜLLYESZTETT OLDALFALI LÁMPATEST



CIKKSZÁM	HL0009968
FOGLALAT	G9
MÉRET	168 x 186 mm
BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG	87 mm
LÁMPATEST SZÍNE	matt ezüst
LÁMPATEST ANYAGA	öntvény alumínium
BÚRA ANYAGA	biztonsági üveg

FÉNYFORRÁST NEM TARTALMAZ

MLX WL YL 4504+B E27 FEHÉR KÜLTÉRI SÜLLYESZTETT OLDALFALI LÁMPATEST



CIKKSZÁM	HL0011693
FOGLALAT	E27
MÉRET	225 x 125 mm
BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG	80 mm
LÁMPATEST SZÍNE	fehér
LÁMPATEST ANYAGA	öntvény alumínium
BÚRA ANYAGA	biztonsági üveg

FÉNYFORRÁST NEM TARTALMAZ




MLX WL YL

KÜLTÉRI LÁMPATESTEK

IP54

MLX WL YL B-4088 MG E27 OLDALFALI LÁMPATEST



CIKKSZÁM	FOGLALAT	LÁMPATEST SZÍNE	LÁMPATEST ANYAGA	BÚRA ANYAGA	MÉRET
HL0016100	60 W	sötét szürke	öntvény alumínium	PC - polikarbonát	130 x 260 mm

FÉNYFORRÁST NEM TARTALMAZ



1 év
garancia


**KÜLTÉREN IS
ALKALMAZHATÓ**



MLX EM JM515 LED

KIJÁRATMUTATÓK

IP65



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	ÉSZLELÉSI TÁVOLSÁG	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	TESZT	MÉRET
HL0016608	2,7 W	200 lm	25 m	6000 K	MANUÁLIS	268 x 120 X 36 mm
HL0019692	2,7 W	200 lm	25 m	6000 K	AUTOMATA	268 x 120 X 36 mm



Alap piktogram készletet tartalmaz.

KIEGÉSZÍTŐK

- [HL0016609](#) MLX EM JM515 LED KIJÁRATMUTATÓ KÉTOLDALAS PLEXI TÁBLA 2 ÉV
- [HL0016745](#) MLX EM JM515 LED KIJÁRATMUTATÓ MATRICA KÉSZLET
- [HL0016744](#) MLX EM JM515 LED KIJÁRATMUTATÓ SÜLLYESZTŐ KÉSZLET

FÉNYELEKTRONIKAI & TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Sugárzási szög: 120 °

Színvisszaadási fokozat: CRI>80

Üzemi hőmérséklet: 0 °C /+40 °C

TERMÉK JELLEMZŐI

Kapcsolási mód: állandó / készenléti

Áthidalási idő: 3 óra

Szerelhető:

- süllyesztve
- falon kívül
- függesztve

Ház anyaga: ABS

Búra anyaga: PC

AKKUMULÁTOR

3,6V, 1000mAh,

Ni-MH

Teljes töltődés ideje: 24 óra

2 év
garancia


**KÜLTÉREN IS
ALKALMAZHATÓ
állandó / készenléti
3 óra áthidalási idő**



MLX EM JM 210 LED

KIJÁRATMUTATÓK

IP40



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	ÉSZLELÉSI TÁVOLSÁG	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MÉRET
HL0016603	5,5 W	12 lm	25 m	6000 K	290 x 182 x 40 mm

Alap piktogram készletet tartalmaz:



KIEGÉSZÍTŐK

- [HL0016743](#) MLX EM JM210 LED KIJÁRATMUTATÓ 50CM FÜGGESZTETT SZERELVÉNY FEHÉR 3 ÉV
- [HL0016742](#) MLX EM JM210 LED KIJÁRATMUTATÓ 90° OLDALFALI SZERELVÉNY FEHÉR 3 ÉV
- [HL0016741](#) MLX EM JM210 LED KIJÁRATMUTATÓ PÁRHUZAMOS OLDALFALI SZERELVÉNY FEHÉR 3 ÉV
- [HL0017695](#) MLX EM JM210 LED KIJÁRATMUTATÓ SÜLLYESZTŐ KÉSZLET FEHÉR 3 ÉV



FÉNYELEKTRONIKAI & TECHNIKAI PARAMÉTEREK

automata / önteszt 30/180 naponta

Sugárzási szög: 120 °

Színvisszaadási fokozat: CRI=80

Üzemi hőmérséklet: 0 °C /+40 °C

TERMÉK JELLEMZŐI

Kapcsolási mód: állandó / készenléti

Áthidalási idő: 3 óra

Szerelhető süllyesztve

Kiegészítők segítségével alkalmas:

- párhuzamos oldalfali szereléshez
- 90° oldalfali szereléshez
- függesztett szereléshez

Ház anyaga: ABS

Búra anyaga: PC

AKKUMULÁTOR

LiFePO4 3,2V 1,5Ah

Teljes feltöltődés ideje: 24 óra



BELTÉRI

HASZNÁLATRA

állandó / készenléti

3 óra áthidalási idő

**3 év
garancia**



MLX EM JM 296 LED

KIJÁRATMUTATÓK

IP40

MLX EM JM 296LED-F/Z KIJÁRATMUTATÓ OLDALFALI ÁLLANDÓ



CIKKSZÁM	HL0015831
TELJESÍTMÉNY	1 W
ÉSZLELÉSI TÁVOLSÁG	30 m
MÉRET	376 x 202 mm

MLX EM JM 296LED-O/Z KIJÁRATMUTATÓ OLDALFALI ÁLLANDÓ



CIKKSZÁM	HL0011598
TELJESÍTMÉNY	1 W
ÉSZLELÉSI TÁVOLSÁG	30 m
MÉRET	376 x 202 mm



TERMÉK JELLEMZŐI

Kapcsolási mód: állandó

Kétoldalas

Ház anyaga:
alumínium

Búra anyaga: PC

2 év
garancia

ÁTHIDALÁSI IDŐ. 3 ÓRA


OLDALFALRA



MLX EM JM 190 LED

KIJÁRATMUTATÓ

IP20



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	ÉSZLELÉSI TÁVOLSÁG	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MÉRET
HL0016746	2 W	180 lm	25 m	4000 K	230 x 70 X 30 mm



Alap piktogram készletet tartalmaz.

FÉNYELEKTRONIKAI & TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Sugárzási szög: 120 °

Színvisszaadási fokozat: CRI=80

Üzemi hőmérséklet: 0 °C /+40 °C

TERMÉK JELLEMZŐI

Kapcsolóval állítható

Kapcsolási mód: állandó / készenléti

Áthidalási idő: 3 óra

Falra szerelhető, függeszthető

Ház anyaga: ABS

Búra anyaga: PC

AKKUMULÁTOR

3,7V, 1500mAh Lithium

Teljes töltődés ideje: 24 óra

Akkumulátorra 1 év garancia

MULTIFUNKCIONÁLIS

Használható áramkimaradás esetén,
vagy kempingezéshez,
horgászáshoz egyéb
szabadidős tevékenységhez.

2 év
garancia

BELTÉRI
HASZNÁLATRA
állandó / készenléti
3 óra áthidalási idő



MLX EM JM 211 LED A/F

KIJÁRATMUTATÓ

IP20



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	ÉSZLELÉSI TÁVOLSÁG	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MÉRET
HL0015782	2 W	180 lm	25 m	4000 K	350 x 240 X 30 mm

FÉNYELEKTRONIKAI & TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Sugárzási szög: 120 °

Színvisszaadási fokozat: CRI>80

Üzemi hőmérséklet: 0 °C /+40 °C

TERMÉK JELLEMZŐI

Kapcsolási mód: állandó

Áthidalási idő: 3 óra

Függeszthető

Ház anyaga: alumínium

Búra anyaga: PC

AKKUMULÁTOR

2.4V 900mAh NI-CD Battery

Teljes töltődés ideje: 24 óra

Akkumulátorra 1 év garancia



MENNYEZETI

Kapcsolási mód: állandó

3 óra áthidalási idő

**1 év
garancia**




MLX EM LDC003 LED AT

UNIVERZÁLIS ÚTVONALVILÁGÍTÓ


IP20



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MÉRET	BEÉPÍTÉSI MÉRET
HL0017547	2 x 3 W	300 lm	6500 K	Ø 142,5 x 48 mm	Ø 140,3 x 47 mm



Folyosó



Terület

FÉNYELEKTRONIKAI & TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Sugárzási szög:

120° terület, 150° folyosó optikával

Útvonal optika 4 az 1-ben

Színvisszaadási fokozat: CRI=70

Üzemi hőmérséklet: 0 °C /+40 °C

LED típusa: SMD3535

TERMÉK JELLEMZŐI

Kapcsolási mód: készenléti

Áthidalási idő: 2,5 óra

Automata teszt

Szerelhető mennyezetre / oldalfalra

Álmennyezetbe süllyeszthető

Búra anyaga: PC

AKKUMULÁTOR

Lithium 3,7V 2200mAh

Teljes töltődés ideje: 24 óra

3 év
garancia

**FOLYOSÓ-
és TERÜLETVILÁGÍTÓ
OPTIKÁVAL**

**BELTÉRI
HASZNÁLATRA**





2,5 óra áthidalási idő



FÉNYFORRÁSOK

MLX LM D MÁGNESES LED MODULOK

IP20



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	LED-ek száma	MÉRET
HL0018095	12 W	1200 lm	4000 K	24	110 x 110 mm
HL0018094	18 W	1800 lm	4000 K	36	145 x 145 mm
HL0018096	24 W	2400 lm	3000 K	48	160 x 160 mm
HL0018097	24 W	2400 lm	4000 K	48	160 x 160 mm
HL0018568	36 W	3600 lm	4000 K	70	210 x 210 mm

100

LM/W

FÉNYFORRÁSOK

MLX EST12 T5 KÖRFÉNYCSÖVEK

IP20

CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FOGLALAT	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	MÉRET
HL0013200	22 W	G10Q	4000 K	Ø 290 mm
HL0013203	40 W	G10Q	4000 K	Ø 180 mm
HL0013362	32 W	G10Q	4000 K	Ø 250 mm

BELTÉRI**HASZNÁLATRA**



INVERTEREK

SZÜNETMENTES TÁP KÜLSŐ MEGHAJTÓVAL

RENDELKEZŐ 230 V LED-es LÁMPATESTEKHEZ

IP30

INVERTER LED 5-20W 2h Li-Ion FAT-LED-F1B TESZTGOMBBAL

AKKUMULÁTOR: Li-Ion 11,1V 2600 mAh vészhelyzeti üzemi idő >120 perc

85- 265V AC	2600 mAh	IP 30	2 ÓRA KÉSZENLÉT	2 ÉV GARANCIA
-------------------	-------------	----------	--------------------	------------------

CIKKSZÁM [HL0018082](#)



TELJESÍTMÉNY 20 W

MÉRET 245 x 38 x 26 mm

INVERTER LED 3-40W 3,7V 2,4 Ah 2h Li-Ion FAT-LED-F1A TESZTGOMBBAL

AKKUMULÁTOR: Li-Ion 3,7V 2400 mAh vészhelyzeti üzemi idő >120 perc

85- 265V AC	2400 mAh	IP 30	2 ÓRA KÉSZENLÉT	2 ÉV GARANCIA
-------------------	-------------	----------	--------------------	------------------

CIKKSZÁM [HL0018081](#)



TELJESÍTMÉNY 3 - 40 W

MÉRET 135 x 55 x 21 mm

INVERTER LED 10-150W LiFePO4 6.4V 3000mAh 3h

AKKUMULÁTOR: Li-Ion 6,4 V 3000 mAh vészhelyzeti üzemi idő >180 perc

220- 240V AC	3000 mAh	IP 30	3 ÓRA KÉSZENLÉT	1 ÉV GARANCIA
--------------------	-------------	----------	--------------------	------------------



CIKKSZÁM [HL0018000](#)

TELJESÍTMÉNY 10 - 150 W

MÉRET 165 x 35 x 25 mm

INVERTERHEZ CSATLAKOZÓ 10-15 CM

CIKKSZÁM [HL9001019](#)



BELTÉRI

HASZNÁLATRA

1 év
garancia

2 óra áthidalási idő

