


# Fix LED Mélysugárzók



10110U | 10W | SMD LED | Die cast

**LED BUILT IN**  
**80 CRI**
  
**new**  
**IP44**  
**CE**
**UGR19**  
**HL0019602**




	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Bemenet	Class					
10110U/W/V	Fehér	CCT V	3000K-4000K-6000K	10W	850lm	230V		86mm	55mm	40		200mA meghajtóval működik



10124U | 24W | SMD LED | Die cast

**LED BUILT IN**  
**80 CRI**
  
**new**  
**IP44**  
**CE**
**UGR19**  
**HL0019603**




	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Bemenet	Class					
10124U/W/V	Fehér	CCT V	3000K-4000K-6000K	24W	2000lm	230V		160mm	55mm	20		500mA meghajtóval működik




10130U | 30W | SMD LED | Die cast

**LED BUILT IN**  
**80 CRI**
  
**new**  
**IP44**  
**CE**
**UGR19**  
**HL0019604**




	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Bemenet	Class					
10130U/W/V	Fehér	CCT V	3000K-4000K-6000K	30W	2500lm	230V		205mm	65mm	10		750mA meghajtóval működik



50140BW | 40W | SMD LED | 595x595mm | Aluminium + Steel

Backlit.

**LED BUILT IN**  
**80 CRI**
**CE**  
**new**  
**IP65**  
**3 YEAR**  
**HL0019605**




	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Bemenet	Class					
50140BW/W/V	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5700K	40W	4000lm	230V		60mm	4			IP65 950mA meghajtóval működik



38150A/W/V

**38150A** | 40W PV | SMD LED | Linear system | Diffuser | Aluminium

SOROLHATÓ



new  
IP20

HL0019606



38150A/B/V



HL0019607

4 rögzítő klipsz & 4 csatlakozó




	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Input	Class			
<b>38150A/W/V</b>	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5000K	20W-30W-40W	3400lm (40W)	230V				300cm 12 PV meghajtóval működik
<b>38150A/B/V</b>	Fekete	CCT V	3000K-4000K-5000K	20W-30W-40W	3400lm (40W)	230V				300cm 12 PV meghajtóval működik



38151A/W/V

**38151A** | 50W PV | SMD LED | Linear system | Diffuser | Aluminium

SOROLHATÓ



new  
IP20

HL0019608



38151A/B/V



HL0019609

4 rögzítő klipsz & 4 csatlakozó




	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Input	Class			
<b>38151A/W/V</b>	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5000K	30W-40W-50W	4250lm (50W)	230V				300cm 12 PV meghajtóval működik
<b>38151A/B/V</b>	Fekete	CCT V	3000K-4000K-5000K	30W-40W-50W	4250lm (50W)	230V				300cm 12 PV meghajtóval működik



050170D/W/V


**050170D** | 14W PV | SMD LED | Corner for 38150A & 38151A | Diffuser | Aluminium

SOROLHATÓ




new  
IP20


HL0019610



**050170D** | 14W PV | SMD LED | Corner for 38150A & 38151A | Diffuser | Aluminium




050170D/B/V



new  
IP20

HL0019611



	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Input	Class			
<b>050170D/W/V</b>	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5000K	6W-8W-10W-14W	680lm (8W)	230V				150cm 10 PV meghajtóval működik
<b>050170D/B/V</b>	Fekete	CCT V	3000K-4000K-5000K	6W-8W-10W-14W	680lm (8W)	230V				150cm 10 PV meghajtóval működik



38160A/W/V

**38160A** | 40W PV | SMD LED | Linear system | Diffuser | Aluminium


SOROLHATÓ

new IP20

**HLO019612**



4 rögzítő klipsz & 4 csatlakozó



38160A/B/V

**38160A** | 40W PV | SMD LED | Linear system | Diffuser | Aluminium


SOROLHATÓ

new IP20

**HLO019614**



4 rögzítő klipsz & 4 csatlakozó



	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Input	Class			
<b>38160A/W/V</b>	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5000K	20W-30W-40W	3400lm (40W)	230V		300cm	12	PV meghajtóval működik
<b>38160A/B/V</b>	Fekete	CCT V	3000K-4000K-5000K	20W-30W-40W	3400lm (40W)	230V		300cm	12	PV meghajtóval működik



38161A/W/V

**38161A** | 50W PV | SMD LED | Linear System | Diffuser | Aluminium

SOROLHATÓ

new IP20

**HLO019616**



5 rögzítő klipsz & 4 csatlakozó



38161A/B/V

**38161A** | 50W PV | SMD LED | Linear System | Diffuser | Aluminium

SOROLHATÓ

new IP20

**HLO019617**



5 rögzítő klipsz & 4 csatlakozó



	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Input	Class			
<b>38161A/W/V</b>	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5000K	30W-40W-50W	4250lm (50W)	230V		300cm	9	PV meghajtóval működik
<b>38161A/B/V</b>	Fekete	CCT V	3000K-4000K-5000K	30W-40W-50W	4250lm (50W)	230V		300cm	9	PV meghajtóval működik



38150B/W/V

38150B | 40W PV | 48LEDs | Linear system | Aluminium

SOROLHATÓ



38150B/B/V

4 rögzítő klipsz &  
4 csatlakozó

HL0019623


	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Input	Class	⏏	📦		
38150B/W/V	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5000K	20W-30W-40W	3800lm (40W)	34°	230V	⊕	300cm	12	PV meghajtóval működik
38150B/B/V	Fekete	CCT V	3000K-4000K-5000K	20W-30W-40W	3800lm (40W)	34°	230V	⊕	300cm	12	PV meghajtóval működik



38150C/W/V

38150C | 40W PV | 24LEDs + Diffuser | Linear system | Aluminium

SOROLHATÓ



38150C/B/V

4 rögzítő klipsz &  
4 csatlakozó

HL0019625

	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Input	Class	⏏	📦		
38150C/W/V	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5000K	20W-30W-40W	3400lm (40W)	230V	⊕	300cm	12		PV meghajtóval működik
38150C/B/V	Fekete	CCT V	3000K-4000K-5000K	20W-30W-40W	3400lm (40W)	230V	⊕	300cm	12		PV meghajtóval működik



38150BU/W/V

38150BU | 40W PV + 25W PV Uplight | 48LEDs + Diffuser | Linear system | Aluminium

SOROLHATÓ



38150BU/B/V

4 rögzítő klipsz &  
4 csatlakozó

HL0019628

	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Input	Class	⏏	📦		
38150BU/W/V	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5000K	20W-30W-40W+16W-20W-25W	3800lm/1800lm	34°/120°	230V	⊕	300cm	12	2xPV meghajtóval működik
38150BU/B/V	Fekete	CCT V	3000K-4000K-5000K	20W-30W-40W+16W-20W-25W	3800lm/1800lm	34°/120°	230V	⊕	300cm	12	2xPV meghajtóval működik



38145BR/W/V

38145BR | 40W PV | SMD LED | Recessed linear system | Aluminium

SOROLHATÓ

6 rögzítő klipsz &  
4 csatlakozó  
2 végzáró

HL0019631

	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Input	Class	⏏	📦			
38145BR/W/V	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5000K	20W-30W-40W	4000lm (40W)	34°	230V	⊕	1280x37mm	80mm	12	PV meghajtóval működik






38145AR/W/V

**38145AR** | 40W PV | SMD LED | Recessed linear system | Aluminium

SOROLHATÓ



new  
IP20

HL0019632




6 rögzítő klipsz &  
4 csatlakozó &  
2 végzáró



38145AR/B/V

**38145AR** | 40W PV | SMD LED | Recessed linear system | Aluminium

SOROLHATÓ



new  
IP20

HL0019639



6 rögzítő klipsz &  
4 csatlakozó &  
2 végzáró




	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Bemenet	Class				
<b>38145AR/W/V</b>	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5000K	20W-30W-40W	3800lm (40W)	230V	⊕	1200x37mm	80mm	12	PV meghajtóval működik
<b>38145AR/B/V</b>	Fekete	CCT V	3000K-4000K-5000K	20W-30W-40W	3800lm (40W)	230V	⊕	1200x37mm	80mm	12	PV meghajtóval működik



38152R/W/V

**38152R** | 40W PV | SMD LED | Recessed linear system | Aluminium

SOROLHATÓ




new  
IP20

HL0019640



6 rögzítő klipsz &  
4 csatlakozó &  
2 végzáró



	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Bemenet	Class				
<b>38152R/W/V</b>	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5000K	20W-30W-40W	3600lm (40W)	120°	⊕	1200x60mm	80mm	12	PV meghajtóval működik



38152RC/W/V

**38152RC** | 14W PV | SMD LED | Corner for 38152R | Aluminium




new  
IP20

HL0019641



4 rögzítő klipsz &  
4 csatlakozó



	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Bemenet	Class				
<b>38152RC/W/V</b>	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5000K	6W-8W-10W-14W	720lm (8W)	120°	⊕	160x160x60mm	80mm	10	PV meghajtóval működik



12112D/W/V

**12112D** | 12W | SMD LED | Aluminium






**new**

**5** YEAR UGR19

**HL0019644**






12112D/B/V



**HL0019645**



120°  
100mm  
75mm

	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watts	Lumen (lm)	Beam Angle	Input	Class		
<b>12112D/W/V</b>	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5000K	12W	1200lm	120°	230V		30	300mA meghajtóval működik
<b>12112D/B/V</b>	Fekete	CCT V	3000K-4000K-5000K	12W	1200lm	120°	230V		30	300mA meghajtóval működik



12120D/W/V

**12120D** | 20W | SMD LED | Aluminium






**new**

**5** YEAR UGR19

**HL0019646**






12120D/B/V



**HL0019647**



120°  
130mm  
80mm

	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watts	Lumen (lm)	Beam Angle	Input	Class		
<b>12120D/W/V</b>	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5000K	20W	2000lm	120°	230V		30	500mA meghajtóval működik
<b>12120D/B/V</b>	Fekete	CCT V	3000K-4000K-5000K	20W	2000lm	120°	230V		30	500mA meghajtóval működik



12125D/W/V

**12125D** | 25W | SMD LED | Aluminium






**new**

**5** YEAR UGR19

**HL0019648**






12125D/B/V



**HL0019649**



120°  
160mm  
80mm

	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watts	Lumen (lm)	Beam Angle	Input	Class		
<b>12125D/W/V</b>	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5000K	25W	2500lm	120°	230V		20	650mA meghajtóval működik
<b>12125D/B/V</b>	Fekete	CCT V	3000K-4000K-5000K	25W	2500lm	120°	230V		20	650mA meghajtóval működik



12130D/W/V

**12130D** | 30W | SMD LED | Aluminium






**new**

**5** YEAR UGR19

**HL0019650**






12130D/B/V



**HL0019651**




120°  
200mm  
85mm

	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watts	Lumen (lm)	Beam Angle	Input	Class		
<b>12130D/W/V</b>	Fehér	CCT V	3000K-4000K-5000K	30W	3000lm	120°	230V		12	750mA meghajtóval működik
<b>12130D/B/V</b>	Fekete	CCT V	3000K-4000K-5000K	30W	3000lm	120°	230V		12	750mA meghajtóval működik




**62006** | 18W | SMD LED | ABS Body



**HL0019653**




**HL0019654**



	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watts	Lumen (lm)	Input	Class		
<b>62006/W/V</b>	Fehér	CCT V	2800K-3200K-4000K	18W	1440lm	230V		10	Meghajtóval
<b>62006/B/V</b>	Fekete	CCT V	2800K-3200K-4000K	18W	1440lm	230V		10	Meghajtóval




**62006A** | 24W | SMD LED | ABS Body



**HL0019655**




**HL0019661**



	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watts	Lumen (lm)	Input	Class		
<b>62006A/W/V</b>	Fehér	CCT V	2800K-3200K-4000K	24W	1920lm	230V		10	Meghajtóval
<b>62006A/B/V</b>	Fekete	CCT V	2800K-3200K-4000K	24W	1920lm	230V		10	Meghajtóval




**62006B** | 32W | SMD LED | ABS Body



**HL0019662**



**HL0019663**



	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watts	Lumen (lm)	Input	Class		
<b>62006B/W/V</b>	Fehér	CCT V	2800K-3200K-4000K	32W	2560lm	230V		10	Meghajtóval
<b>62006B/B/V</b>	Fekete	CCT V	2800K-3200K-4000K	32W	2560lm	230V		10	Meghajtóval




62006C/W/V

62006C | 40W | SMD LED | ABS Body



new  
IP20

HLO019664



	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watts	Lumen (lm)	Input	Class		
62006C/W/V	Fehér	CCT V	2800K-3200K-4000K	40W	3200lm	230V		8	Meghajtóval




62006C/B/V

62006C | 40W | SMD LED | ABS Body



new  
IP20

HLO019665



	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watts	Lumen (lm)	Input	Class		
62006C/B/V	Fekete	CCT V	2800K-3200K-4000K	40W	3200lm	230V		8	




62006D/W/V

62006D | 50W | SMD LED | ABS Body



new  
IP20

HLO019666



	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watts	Lumen (lm)	Input	Class		
62006D/W/V	Fehér	CCT V	2800K-3200K-4000K	50W	4000lm	230V		4	Szín Meghajtóval




62006D/B/V

62006D | 50W | SMD LED | ABS Body



new  
IP20

HLO019667



	Szín	Fényszín	CCT (K)	Watts	Lumen (lm)	Input	Class		
62006D/B/V	Fekete	CCT V	2800K-3200K-4000K	50W	4000lm	230V		4	Meghajtóval