

DURA

LAMP

TARGETTI
powered by DURA LAMP

DURASTRIP

07U xx vv yy zz aa

07U= strisce professionali - professional strip

xx= COLOR TEMP:

22=2200K; 27=2700K; 30=3000K; 35=3500K; 40=4000K;
60=6000K

Vv= volt: 24V - 48V

yy=watt:

05=5W/m; 10=10W/m; 12=12W/m; 14=14W/m; 15=15W/m;
30=30W/m, etc

zz= IP:

IN=IP20; ID=EX= IP65; XW=IP67; XO= IP68

aa= serie/series:

n/a= DURASTRIP PRO Ra>95

BD= DURASTRIP Bidirectional Ra> 90

EB= EXTRA BEND

EN= DURASTRIP Extra narrow Ra> 90

FS= FULL SPECTRUM

HD= DURASTRIP High Density Ra> 90

SB= SINGLE CIRCUIT

L2000= DURASTRIP EXTRALONG 24V Ra> 90 - 20m (1)

L5000= DURASTRIP EXTRALONG 48V Ra> 90 - 50m (2)

- Massima lunghezza per singola alimentazione: 5mt.
- Max length for single power supply: 5mt.
- Longitud máxima para alimentación individual: 5 mt.
- Longueur maximale pour une seule driver: 5m.
- Maximale Länge für Einzelstromversorgung: 5mt.

- (1)
- Massima lunghezza per singola alimentazione: 20mt.
 - Max length for single power supply: 20mt.
 - Longitud máxima para alimentación individual: 20mt.
 - Longueur maximale pour une seule driver: 20m.
 - Maximale Länge für Einzelstromversorgung: 20mt.

- (2)
- Massima lunghezza per singola alimentazione: 50mt.
 - Max length for single power supply: 50mt.
 - Longitud máxima para alimentación individual: 50mt.
 - Longueur maximale pour une seule driver: 50m.
 - Maximale Länge für Einzelstromversorgung: 50mt.

I - Attenzione: la superficie di installazione deve essere pulita, liscia ed asciutta. La striscia può essere tagliata in corrispondenza delle linee tratteggiate.

Non collegare la strip quando ancora nella confezione!

EN - Please note: the installation surface must be clean, smooth and dry. The strip can be cut at the dotted lines.

Do not electrify if the strip is inside the package!

ES - Hay que tener en cuenta: la superficie de instalación debe estar limpia, lisa y seca. La tira se puede cortar por la línea de puntos.


¡No electrificar si la tira está contenido en el embalaje!

FR - S'il vous plait noter: la surface d'installation doit être propre, lisse et sèche. La bande peut être coupé à la pointillés.

Ne pas relier au secteur si le reban est à l'intérieur de l'emballage!

DK - Bemærk vengelist: Installationens overflade skal være ren, glat og tør. Båndet kan skæres på de stiplede linjer.

Må IKKE tilsluttes forsyningen mens strippen er inde i pakken.



RG0


RG0 secondo norma IEC/TR 62778:2014 / RG0 in accordance with IEC/TR 62778:2014
RG0 selon la norme IEC/TR 62778:2014 / RG0 nach der norm IEC/TR 62778:2014
RG0 enlight IEC/TR 62778:2014 / RG0 volgens IEC/TR 62778:2014
RG0 de acordo com norma IEC/TR 62778:2014 / RG0 po predpisu IEC/TR 62778:2014

Duralamp SpA
Via Pratese, 164 - 50145 Florence - Italy


3F Filippi | TARGETTI
GROUP

Per maggiori dettagli tecnici visita il sito / For more technical details please check our website / Pour plus de détails techniques, visitez le site Web / Für weitere technische Details, besuchen Sie unsere Website/Para más detalles técnicos, visite nuestro sitio web/ Več tehničnih informacij na voljo na spletni strani:


www.duralamp.it








① = power supply ② = LED Strip



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DI DURASTRIP IP65
 HOW TO INSTALL DURASTRIP IP65



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DI DURASTRIP IP68 HOW TO INSTALL DURASTRIP IP68



I - L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO DA PERSONALE QUALIFICATO. L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ QUALORA L'INSTALLAZIONE NON AVVENGA SECONDO LE NORME VIGENTI. METODO DI ATTACCO DEL CAVO TALE PER CUI LA SUA SOSTITUZIONE NON PUÒ ESSERE EFFETTUATA SENZA ROMPERE O DISTRUGGERE L'APPARECCHIO. LASCIARE UNA COPIA DI QUESTE ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE. CONSERVARE L'ETICHETTA DELL'IMBALLO ORIGINALE PER EVENTUALI RECLAMI FUTURI.

GB - THIS FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN. DURALAMP IS NOT RESPONSIBLE IF ITS FIXTURES ARE NOT INSTALLED ACCORDING TO LOCAL SAFETY STANDARDS. METHOD OF ATTACHMENT OF THE CABLE OR CORD SUCH THAT IT CANNOT BE REPLACED WITHOUT BREAKING OR DESTROYING THE LUMINAIRE. PLEASE LEAVE A COPY OF THESE INSTRUCTIONS TO THE PERSON RESPONSIBLE FOR THE MAINTENANCE OF THE INSTALLATION. KEEP THE LABEL OF THE ORIGINAL PACKING FOR THE EVENTUAL FUTURE CLAIMS.

F - L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR ÉLECTRICIENS QUALIFIÉS. DURALAMP NE PEUT PAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTES INSTALLATIONS QUI NE RESPECTENT PAS LES NORMES DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR. MÉTHODE D'ATTACHE DU CÂBLE TELLE QUE SA SUBSTITUTION NE PEUT SE FAIRE SANS DÉTRUIRE L'APPAREIL. LAISSER UNE COPIE DE CES INSTRUCTIONS AU RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN DU SYSTÈME. GARDER L'ÉTIQUETTE DE L'EMBALLAGE ORIGINAL POUR ÉVENTUELLES RECLAMATIONS FUTURES.

D - DAS GERÄT MUSS VON ELEKTROINSTALLATEUREN MONTIERT WERDEN. DURALAMP IST NICHT VERANTWORTLICH WENN DIE MONTAGE NICHT GEMÄß DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN STATTFINDET. TED KABELANSCHLUSS SO AUSFÜHREN, DASS DAS KABEL NICHT OHNE DIE LEUCHE ZU ZERSTÖREN GEWECHSELT WERDEN KANN. DIESES HINWEISBLATT MUß VOM INSTANDHALTUNGSLEITER AUFBEWAHRT WERDEN. BEI REKLAMATIONEN BITTE DEN ARTIKELAUFKLEBER AUS DER LEUCHTENVERPACKUNG BEIFÜGEN.

S - ARMATUREN MÄSTE INSTALLERAS AV GODKÄND ELEKTRIKER. DURALAMP KAN INTE PÅTAGES NÅGOT ANSVAR FÖR ATT PRODUKTEN INTE INSTALLERATS ENLIGT GÄLLANDE BESTÄMMELSER VÄNLIGEN ÖVERLÄMNA DESSA INSTRUKTIONER TILL ANSVARIG FÖR INSTALLATIONEN. BEHÅLL ORIGINAL ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGEN FÖR EVENTUELLA REKLAMATIONER.

NL - HET ARMATUUR MOET GEïNSTALLEERD WORDEN DOOR EEN ERKEND ELECTROTECHNISCH ÏNSTALLEATEUR. DURALAMP IS NIET AANSPRAKELIJK INDIEN HAAR PRODUKTEN NIET VOLGENS DE LANDELIJKE VEILIGHEIDSNORMEN WORDEN GEïNSTALLEERD. METHODE VAN AANBRENGEN VAN DE DRAAD OP ZO'N MANIER DAT VERVANGING NIET MOGELIJK IS ZONDER HET APPARAAT TE BESCHADIGEN OF KAPOT TE MAKEN. WILT U ZO VRIENDELIJK ZIJN EEN COPIE VAN DEZE INSTRUCTIES ACHTER TE LATEN BIJ DEGEN DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET ONDERHOUD. BEWAAR HET LABELTJE VAN DE ORIGINELE VERPAKKING.

E - EL APARATO DEBE SER INSTALADO POR ELECTRICISTAS CUALIFICADOS. DURALAMP NO SE RESPONSABILIZARA DE TODAS LAS INSTALACIONES QUE NO RESPETEN LAS NORMAS DA SEGURIDAD EN VIGOR. MÉTODO DE FIJACIÓN DEL CABLE CUYA SUSTITUCIÓN NO PUEDE REALIZARSE SIN ROMPER O DESTRUIR EL DISPOSITIVO. ENTREGAR UNA COPIA DE ESTAS INSTRUCCIONES AL RESPONSABLE DE LA INSTALACION. CONSERVAR LA ETIQUETA DEL EMBALAJE ORIGINAL PARA POSIBLES RECLAMACIONES.

SL - PRIKLOP SVETILKE MORA IZVEST POBLAŠEENA OSEBA. PRED PRIKLOPOM NA ELEKTRIENO OMREŽJE JE POTREBNO NAJPREJ MONTIRAT SVETILKO NA STROP/STENO. V KOLIKOR JE MONTAŽA IZVEDENA S STRANI NEPOBLAŠEENE OSEBE ODGOVORNOST UVOZNIKA IN PROIZVAJALCA POSTANE NIENA. POSEG V ARTIKEL ALI ZAMENJAVA NAPAVALNEGA KABLA NI PREDVIDENA. VEDNO JE POTREBNO SHRANITI KOPIJO NAVODIL ZA MONTAŽO ZA KASNEŠI VPOGLED S STRANI VZDRŽEVALCEV.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DI DURASTRIP IP20 PRO 120LED/M HOW TO INSTALL DURASTRIP IP20 PRO 120LED/M

