

# iQ. LED


## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 35246 IQ-LEDDIM GU10 7W-WW

LED fényforrás

5905339352460



#### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

**Használt világítástechnológia:** LED

**Nem irányított vagy irányított fényű:** DLS

**Hálózati vagy nem hálózati:** MLS

**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem

**Állítható színű fényforrás:** nem

**Nagy fénysűrűségű fényforrás:** nem

**Vakításgátló:** nem

**Szabályozható:** csak meghatározott fény szabályozókkal

#### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Fényerőszabályozható fényforrás:** igen

**Fényerőszabályozható:** igen

**Szélesség [mm]:** 50

**Magasság [mm]:** 57

**Mélység [mm]:** 50

**Átmérő [mm]:** 50

**Higanytartalom:** nem

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Névleges áramérték [mA]:** 36

**Teljes mért fényáram [lm]:** 570

**Névleges sugárzási szög [°]:** 110

**Búra anyaga:** műanyag

**Fényforrások:** PAR16

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényforrás színe:** meleg fehér

**Foglalat :** GU10

**Fényforrás névleges élettartama [h]:** 25000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥40000

**Fényforrás alakja:** spot

#### PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

**Fényerősség csúcsértéke [cd]:** 250

**Fénynyílásszög [°]:** 110

Létrehozás dátuma: 14.11.2022, 19:07

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatok elert eredmények.


HU

**iQ** LED**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

**35246 IQ-LEDDIM GU10 7W-WW**

LED fényforrás

**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:**

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban  
Pon [W]: 7

Energiahatékonysági osztály: G

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: 490

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: széles kúp  
(120°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 6$

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon  
[W]: 7

Fényforrás magassága [mm]: 57

Fényforrás szélessége [mm]: 50

Fényforrás mélysége [mm]: 50

Színvisszaadási index: 95

Színkoordináták (x): 0.458

Színkoordináták (y): 0.41

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 59

R9 színvisszaadási index értéke: 69

Élettartam-tényező:  $\geq 0.9$

Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI  
NAPAJANE IZ MREZE:**

Displacement factor ( $\cos \phi 1$ ): 0,7

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli,  
meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM):  $\leq 1,0$

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM):  $\leq 0,4$

**LOGISZTIKAI ADATOK:**

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 20

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 40

Súly [g]: 59

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 6.5

Doboz súlya [kg]: 5.9

Karton szélessége [cm]: 30

Doboz magassága [cm]: 17

Doboz hossza [cm]: 60

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.0306




Létrehozás dátuma: 14.11.2022, 19:07

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.  
Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.

**HU**

## 35246 IQ-LEDDIM GU10 7W-WW

### LED fényforrás



KANLUX S.A. (kat 35246) IQ-LEDDIM GU10 7W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35246) IQ-LEDDIM GU10 7W-WW  
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM GU10 7W-WW

