

36230 STRETON LED 60W NW

Parkolóvilágító LED lámpatest

5905339362308



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fényűrésű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:



Szín: szürke
Alkalmazás helye: kültéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 1m
Fényerőszabályozható: nem
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 60
Áramütés elleni védelmi osztály: I
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000
Sugárzási szög [°]: X140/Y90
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷45
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: PC
Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések
Kábel típusa: H05RN-F
Vezeték hossz [m]: 0.4
Vezeték keresztmetszete [mm²]: 1
Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$
IK fokozat: 08
IP védettség fokozat: 65

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban
Pon [W]: 60
Energiahatékonysági osztály: D
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 8400
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

36230 STRETON LED 60W NW

Parkolóvilágító LED lámpatest



Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 60

Fényforrás magassága [mm]: 558

Fényforrás szélessége [mm]: 99

Fényforrás mélysége [mm]: 180

Színvisszaadási index: 70

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 447

R9 színvisszaadási index értéke: -17

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor (cos ϕ 1): 0,99

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6

Nettó egységsúly [g]: 1938

Súly [g]: 2350

Egységcsomagolás hossza [cm]: 58.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 12.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 19


Doboz súlya [kg]: 14.1

Karton szélessége [cm]: 38.5

Doboz magassága [cm]: 40.5

Doboz hossza [cm]: 60.5


Karton térfogata [m³]: 0.094335



36230 STRETON LED 60W NW

Parkolóvilágító LED lámpatest

OPTION 1



OPTION 2

